

# 八雲町森林整備計画変更計画書（案）

自 令和 2 年 4 月 1 日  
計画期間  
至 令和 12 年 3 月 31 日  
(令和 4 年 4 月 日変更)

北海道  
八雲町

変更理由	地域森林計画に適合させるための変更
変更内容	I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項の公益的機能別施業森林以外の森林に特に効率的な森林施業が可能な森林について追記。 II 森林整備の方法に関する事項に集材路に関する事項を追記。 II 森林整備の方法に関する事項の3植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項を追記。 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項に木材等生産機能の維持増進を図る森林について追記。
変更計画が有効となる年月日	令和4年4月1日から適用

## 目 次

	ページ
I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項	3
1 森林整備の現状と課題	3
2 森林整備の基本方針	3
(1) 地域の目指すべき森林資源の姿	3
(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策	4
(3) その他必要な事項	5
3 森林施業の合理化に関する基本方向	5
II 森林整備の方法に関する事項	
第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	5
1 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	5
2 樹種別の立木の標準伐期齢	6
3 その他必要な事項	7
第2 造林に関する事項	7
1 人工造林に関する事項	7
2 天然更新に関する事項	9
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	10
4 森林法第10条の9第4項の伐採の中止又は造林の命令の基準	10
5 その他必要な事項	10
第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他 間伐及び保育の基準	11
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法	11
2 保育の作業種別の標準的な方法	11
3 その他間伐及び保育の基準	13
4 その他必要な事項	13
第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項	13
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法	13
(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	13
(2) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の 機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	13
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び 当該区域における森林施業の方法	14
(1) 区域の設定	14
(2) 森林施業の方法	14
3 その他必要な事項	15
第5 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	15
1 作業路網の整備に関する事項	15
(1) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム並びに 作業路網等整備とあわせて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項	15
(2) 作業路網の整備及び維持運営に関する事項	16
(3) 基幹路網の維持管理に関する事項	17
第6 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項	17
1 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針	17
2 森林の施業又は経営の受託等による規模拡大を促進するための方策	17
3 森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項	17
4 森林経営管理制度の活用に関する事項	17
5 その他必要な事項	17
第7 森林施業の共同化の促進に関する事項	18
1 森林施業の共同化の促進方向	18

2	施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	18
3	共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	18
4	その他必要な事項	18
第8	その他森林整備の方法に関し必要な事項	18
1	林業に従事する者の養成及び確保に関する事項	18
2	森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項	19
	(1) 林業機械化の促進方法	19
	(2) 高性能機械を主体とする林業機械の導入目標	19
	(3) 林業機械化の促進方策	19
3	林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項	19
4	その他必要な事項	20
<b>III</b>	<b>森林の保護に関する事項</b>	
第1	鳥獣害の防止に関する事項	20
1	鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	20
	(1) 区域の設定	20
	(2) 鳥獣害の防止の方法	20
2	その他必要な事項	21
第2	森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護	21
1	森林病害虫の駆除又は予防の方法等	21
	(1) 森林病害虫の駆除及び予防の方針及び方法	21
	(2) その他	21
2	鳥獣害対策の方法(鳥獣害防止森林区域外)	21
3	林野火災の予防の方法	21
4	森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	21
5	その他必要な事項	22
	(1) 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分	22
	(2) その他	22
<b>IV</b>	<b>森林の保健機能の増進に関する事項</b>	
1	保健機能森林の区域	22
2	保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法	22
3	保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備	22
	(1) 森林保健施設の整備	22
	(2) 立木の期待平均樹高	23
4	その他必要な事項	23
<b>V</b>	<b>その他森林の整備のために必要な事項</b>	
1	森林経営計画の作成に関する事項	23
2	森林の整備を通じた地域振興に関する事項	23
3	森林の総合利用の推進に関する事項	24
4	住民参加による森林の整備に関する事項	24
	(1) 地域住民参加による取組みに関する事項	24
	(2) その他	24
5	その他必要な事項	25
	(1) 特定保安林の整備に関する事項	25
	(2) 法令等により施業について制限を受けている森林の施業方法	25
	(3) 森林施業の技術および知識の普及・指導に関する事項	27
	(4) 森林の管理の状況等から公益的機能の維持・向上を図るために特に整備すべき森林に関する事項	27
	(5) 森林施業共同化重点実施地区	27

# I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

## 1 森林整備の現状と課題

本町は渡島半島の北部に位置し、渡島半島の背梁山地の分水嶺から太平洋と日本海に面しており、清流遊楽部川や見市川、町の8割を占める森林や緑豊かな牧場、ホタテやアワビ養殖の盛んな町である。気候は温暖で人口は令和2年10月1日現在15,673人となっている。

本町の森林は地域住民の生活に密着しており、林業生産活動が積極的に行われるべき人工林帯、広葉樹が林立する天然生林まで多様な林分構成になっており森林に対する住民の意識、価値観が多様化し求められる機能が多くなってきている。

本町の総面積は95,608haであり、森林面積は80,237haで総面積84%を占めている。民有林面積は30,186haでトドマツやスギを中心とした人工林の面積は10,639haであり人工林率35%となっている。齢級構成では7齢級以下の若い林分が37%を占めており、保育・間伐を適正に実施していくことが重要である。

落部地区や熊石相沼地区、熊石折戸地区は齢級構成が他の地区から比べて高く、伐期を迎える林分も多く存することから林業生産活動を通じた適切な森林整備を図るとともに、環境に優しい素材である木材の有効活用の観点から計画的な伐採を推進することが重要である。

熊石鮎川、熊石見日地区は、地盤が軟弱で土砂の流出や崩壊などのおそれがあるとともに、下流域に農地及びさけ・ますふ化場があることから、山地災害防止機能の高い森林の整備が求められている。

花浦、熊石大谷、熊石泉岱地区は天然林の広葉樹林が広く存し自然景観に優れ、特に花浦地区にはブナの一斉林が広がり今後これらを保存していくことは重要である。また、相沼内ダムの存する熊石泉岱地区においては広葉樹の保全等に対する要請が強くダム湖とダム周辺の森林とを有機的に結びつけた森林とのふれあいの場として活用が期待されている。

また、平成30年度は、渡島檜山管内の民有林においては、「はこだて森林認証推進協議会」による森林認証（SGEC）取得に向けた活動が行われ、本町においても、町有林を含めた一般民有林18,447haにおいて、森林認証（FM）を取得し、併せて町内の3社の林業事業体、製材工場もCOC認証を取得しました。今後は地域材のブランド化に向けて、認証材の利活用についての取組を行っていく必要があります。

## 2 森林整備の基本方針

### (1) 地域の目指すべき森林資源の姿

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により、健全な森林資源の維持造成を推進するとともに、その状況を的確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施や森林GISの効果的な活用を図ることとします。

このため、森林を地域の特性、森林資源の状況並びに森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案し、それぞれの森林が特に発揮することを期待されている機能に応じて森林の有する公益的機能の維持増進を図るべき森林としての公益的機能別施業森林と、木材の生産機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林（以下「木材等生産林」という。）の区域を設定するとともに、公益的機能別施業森林については、水源の涵養の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林について「水源涵養林」、土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林について「山地災害防止林」、快適な環境の形成の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林について「生活環境保全林」、及び保健文化の機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林について「保健・文化機能等維持林」の区域（以下「森林の区域」という）を設定します。

さらに、「木材等生産林」においては、森林資源の保続に配慮しつつ、多様な木材需要に応じた持続的、安定的な木材生産を可能とするため、伐採後に原則、植栽による更新を行う森林について「特に能率的な施業が可能な森林」をそれぞれの区域の中で重ねて設定します。

この森林の区域に応じた望ましい森林の姿へ誘導するため、育成単層林における適確な更新や保育及び間伐の積極的な推進、広葉樹林化・針広混交林化を含め、人為と天然力を適切に組み合わせた多

様性に富む育成複層林の計画的な整備、天然生林の的確な保全及び管理等に加え、保安林制度の適切な運用、山地災害や野生鳥獣被害等の防止対策の推進等により、重視すべき機能に応じた多様な森林の整備及び保全を図ることとします。

また、林道等の林内路網は、効率的な森林施業や森林の適正な管理経営に必要不可欠であり、農山村地域の振興にも資することから、計画的な路網整備を推進することとします。

## (2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

森林の区域ごとの望ましい森林の姿並びに森林の整備及び保全の基本方針は次表のとおりとします。  
公益的機能別施業森林

重視すべき機能	森林の区域	望ましい森林の姿	森林の整備及び保全の基本方針
水源涵養機能	水源涵養林	下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壤を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林。	良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を行うとともに、伐採に伴う裸地面積の縮小及び分散を図る施業を推進する。
山地災害防止機能／土壌保全機能	山地災害防止林	下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射しこみ、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壤を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設等が整備されている森林。	災害に強い地域環境を形成するために、地形、地質等の条件を考慮した上で、高齢級や天然力を活用した複層状態の森林への誘導、伐採に伴う裸地面積の縮小及び裸地化の回避を図ることとする。 また保安林の指定及びその適切な管理を推進し、併せて、渓岸の浸食や山地の崩壊を防止する必要がある場合には、谷止めや土留等の施設の設置を推進する。
快適環境形成機能	生活環境保全林	樹高が高く枝葉が多く茂っているなど、遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林。	地域の快適な生活環境を保全する観点から、風、騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、生活環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、及び防風・防潮や景観の創出等生活環境の保全等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進する。
保健・レクリエーション機能  文化機能  生物多様性保全機能	保健・文化機能等維持林	身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林。  史跡、名勝や天然記念物などと一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林。  原始的な森林生態系、希少な生物が生息・生育する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生息・生育する森林。	保健・レクリエーション利用や文化活動、生物多様性の保全を進める観点から、森林の構成を維持して樹種の多様性を増進することを基本とし、それぞれの森林が求められる機能やあり方に応じ、保護及び適切な利用の組み合わせに留意して、適切な保育・間伐等や広葉樹の導入を図る施業を推進する。  保健・風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、住民等にとって憩いと学びの場として期待される森林にあっては、立地条件や町民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなど多様な森林整備を推進する。また、史跡、名勝や天然記念物などと一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致の創出を期待される森林にあって、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。

## 公益的機能別施業森林以外の森林

重視すべき機能	森林の区域	望ましい森林の姿	森林の整備及び保全の基本方針
木材等生産機能	木材等生産林	林木の生育に適した土壤を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され、成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。	木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する。また、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備についても併せて推進する。
	特に効率的な森林施業が可能な森林	特に林木の生育に適した土壤のほか、傾斜が緩やかであるなどの自然条件を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。	特に木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需給に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進する。また、区域設定した人工林にあっては、主伐後は原則、植栽による確実な更新を行うとともに、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進する。

### (3) その他必要な事項

- ア 山地災害防止機能をより高度に発揮させるため、急傾斜地や沢沿いの森林土壤が薄く表層崩壊が起こりやすい箇所については、根系の発達を促し、下層植生が発達した良好な森林を育成するため、適切な保育・間伐等の促進に努めることとします。  
また、長伐期施業や複層林施業による多様な森林への誘導や皆伐に伴う裸地面積の縮小及び分散を図るよう努めることとします。
- イ 公益的機能が重視される森林で風害の受けやすい地域においては、風害に強い多様な樹種・樹冠層により形成される森林へ誘導するため、人工造林や天然更新(地表処理等)を適切に組み合わせ、樹種や林齡の異なる森林の構造を基本におき、植栽本数の低減や植栽時期の分散を図ることとします。
- ウ 種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)に定める「国内希少野生動植物種」及び北海道生物の多様性の保全等に関する条例に定める「指定希少野生動植物種」並びに文化財保護法又は文化財保護条例で「天然記念物」及び「特別天然記念物」に指定されている野生生物の生息環境の保全を図るため、これらの生育・生息状況に配慮した森林施業を図るよう努めることとします。
- エ 地域の人工林の保続を図りながら、資源の循環利用を進めるため、「北海道人工林資源管理方針」に基づき、人工林資源の適正な管理に取り組むこととします。
- オ 次の地区については、それぞれの状況に合わせて施業を行うこととします。
  - (ア) 熊石鮎川地区においては、景観の維持向上を図り、森林とのふれあいの場を提供するため広葉樹の育成を図るとともに歩道等の整備を促進することとします。
  - (イ) 熊石相沼、熊石折戸地区においては、成熟しつつあるスギ人工林資源を活用するため、作業路網を集中的に整備するとともに間伐を中心に計画的かつ効率的な伐採を推進することとします。
  - (ウ) 熊石見日地区においては、山地災害防止機能を重視することとし、多様な樹種や異なった林齡の林分からなる森林の整備と治山施設の整備を進めることとします。
  - (エ) 熊石大谷地区においては、急傾斜地の多い冷水沢流域の森林について長伐期施業や複層林施業を積極的に推進することとします。
  - (オ) 住宅化の進んだ熊石平地区においては、残された里山林を保全するとともに、地域の住民の憩いの場としての整備を推進することとします。

## 3 森林施業の合理化に関する基本方針

小規模な森林所有形態や林業従者の高齢化等の課題を克服し、低成本で効率的な森林整備を進めるとともに、安定的、効率的に木材を供給できる体制を整備するため、森林所有者、森林組合、市町村、国有林等の流域を単位とした関係者の合意形成を図りながら、委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化、林業従事者の養成及び確保、地場木材の流通・加工体制の整備等について、計画的かつ総合的に推進することとします。

なお、森林施業の合理化に関する事項の推進に当たっては、地域の関係者が連携し、森林施業や林業経営の合理化・効率化、地域のエネルギー資源としての木質バイオマス利用の可能性や地材地消等を含めた木材需給の動向と見通しなど、効率的な森林整備や安定的な木材供給を図るうえでの課題や目標等を明確にしつつ取り組むこととします。

## II 森林整備の方法に関する事項

### 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

#### 1 立木の伐採(主伐)の標準的な方法

(1) 立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その伐採方法別の留意点については次によることとします。

##### ア 皆伐

皆伐については、主伐のうち(イ)の択伐以外のものとします。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壤等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置や景観への影響に配慮し、適確な更新を図ることとします。

また、一箇所当たりの伐採面積は、原則として20haを超えないよう、伐採面積の縮小及び伐採

箇所の分散並びに伐採時期の長期化に努めることとします。

伐採の時期については、地域の森林構成等を踏まえ、公益的機能の発揮との調和に配慮することとします。

#### イ 抜伐

抜伐は、主伐のうち伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うこととし、原則として材積にかかる伐採率が30%以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては40%以下）とするよう努めることとします。

なお、抜伐に当たっては、**森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、適切な伐採率により一定の立木材積を維持すること**とします。

また、天然更新を前提とする場合は、現地の自然条件や更新を期待する樹種の特性などを勘案し、母樹の保存、種子の結実や飛散状況、天然稚幼樹の生育状況等を勘案することとします。

(2) 主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に留意して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保します。

また、伐採作業に伴う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐採する区域の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の更新及び森林の土地の保全への影響を極力抑えることとします。

伐採の対象となる立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとします。

(3) 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を勘案して伐採を行うこととします。特に伐採後の更新を天然更新とする場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実、飛散状況等を勘案して行うこととします。

なお、劣悪な自然条件により更新を確保するため伐採の方法を特定する必要がある森林では、抜伐等適確な更新に配慮した伐採方法とします。

(4) 複層林施業の主伐を行う場合は、上層木の樹冠層を保残させることに特に留意し、自然的条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととし、下層木の発芽や育成に配慮するために十分な光が当たるよう、適切な伐採率及び繰り返し期間により行うこととします。

## 2 樹種別の立木の標準伐期齢

本町における立木の標準伐期齢は、次表の林齢を基礎として、町内の標準的な立地条件にある森林における平均成長量が最大となる林齢を基準とし、森林の有する公益的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定められます。

なお、標準伐期齢は、地域の標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定められるものであり、定めた林齢に達した時点での森林の伐採を促すものではありません。

また、保安林等における伐採規制等の指標に用いられます。

（森林経営計画の認定基準や、保安林の伐採における適否判断基準等にも利用されます。）

樹種		標準伐期齢
人 工 林	スギ	50
	カラマツ（グイマツとの交配種を含む）	30
	トドマツ	40
	エゾマツ・アカエゾマツ	60
	その他針葉樹	40
	カンバ・ドロノキ・ハンノキ（天然林を含む）	30
	その他広葉樹	40
天然林	主として天然下種によって生立する針葉樹	60
	〃　　　　広葉樹	80
	主としてぼう芽によって生立する広葉樹（注）	25

（注）「主としてぼう芽によって生立する広葉樹」とは、薪炭材、ほど木等の原木生産を目的として、ぼう芽によって更新を図る広葉樹をいいます。

### 3 その他必要な事項

- (1) 木材等生産林においては、持続的、安定的な木材等の生産を図るため、資源の保続に配慮し、齡級構成に留意しながら、施業の集団化や機械化を通じた効率的な伐採に努めることとします。
- (2) 適切な人工資源の循環利用を維持するため、高齢級間伐等も取り入れた長伐期施業に取り組み、資源の平準化を図ることとします。
- なお、長伐期施業を実施する林分の選定に当たっては、地位が高く、間伐により適切に密度管理を行ってきた箇所や風雪害が少ない地域を選択するなど、長伐期施業の導入が可能な林分であるかを判断しながら進めることとします。
- (3) 林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、渓流周辺等の生物多様性の保全などのために必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとします。
- (4) 次の地域は、林地崩壊、生態系のかく乱などにつながるおそれがあり、また、伐採後の更新が困難となることから、皆伐を行わないよう努めることとします。
- ア 健全な更新が困難な湿地・風衝地・岩石地帯
- イ 土砂の流出や崩壊が発生するおそれがある急傾斜地・石礫地・沢沿い等
- ウ 野生生物の生息・生育の場の提供、水質浄化、土砂や濁水の流入制御等の機能を持つ河川や湖沼周辺の水辺林等
- (5) 伐採作業等に伴う立木への損傷は、将来的に腐朽菌被害の発生につながるおそれが高いことから、伐採等に当たっては、必要に応じて保護板（あて木）を設置するほか、機械の林内走行の範囲を森林作業道・集材路に限定するなどにより、伐採しない立木への損傷をできる限り減らす作業に努めることとします。
- (6) 伐採等の実施に当たっては、降雨等による土砂や汚濁水の流出防止に努めるとともに、伐採作業の途中であっても大雨が予想される場合等は、必要に応じて集材路等に排水路を作設するなど、浸食防止に努めることとします。
- なお、水道取水施設の上流で造材を行う場合等で、降雨等により河川の汚濁が懸念される場合は、伐採・搬出を冬期間に行うなど時期や方法に配慮することとします。
- また、特に河川周辺で造材を行う場合は、増水時に枝条や残材等が流出して流木被害の一要因とならないよう、十分に留意することとします。
- (7) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいい、規格は森林作業道と同等かそれ以下とします。土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいい、集材路・土場は、使用後は原則植栽等により植生の回復を促します。
- (8) 高性能林業機械を積極的に導入し、効率的な作業を目指すとともに、労働安全に努めることとします。
- (9) ブナやヒノキアスナロ（ヒバ）など温帯性の樹木が形成する特色ある森林景観や、クマゲラなどの野生生物の生息・生育環境の保存に配慮することとします。

## 第2 造林に関する事項

### 1 人工造林に関する事項

I の2の森林整備の基本的な事項を踏まえ、適切な森林整備方法により、人工造林をすることとします。

#### (1) 人工造林の対象樹種

ア 人工造林の対象樹種は、気候、地形、土壤等の自然条件への適応、それぞれの樹種の特質、既往

の成林状況など適地適木を基本として、地域における造林種苗の需給動向及び木材利用状況等を勘

案し、選定することとします。

イ 多様な森林の整備を図る観点から、広葉樹や郷土樹種を含め、幅広く樹種を検討することとし、本町は、道南特有の樹種であるブナやヒノキアスナロ（ヒバ）などが自生している地域もあり、郷土樹種を保存する観点から、植栽樹種として考慮することとします。特に、河畔沿いについては、河川の水質浄化や落葉等による有機物の供給などが期待できることから、積極的に広葉樹を選定することとします。

なお、山腹崩壊の危険性が高い急傾斜地や沢沿いについては、カツラやミズナラ等の深根性で根系の支持力が大きい樹種の植栽に考慮することとします。

ウ 育成複層林へ誘導する林分については、樹種の耐陰性や既往の成林状況、自然条件等を勘案し、植栽樹種を選定することとします。

区分	樹種名
人工造林の対象林種	スギ、カラマツ、(グイマツとの交配種を含む)、トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツ、グイマツ、イチイ、ヒバ、ヒノキ、チョウセンゴヨウヤナギ類、サクラ類、クルミ類、カツラ、ヤチダモ、ハンノキ、ブナ、ナラ類、カンバ類、ドロノキ、クリ、ハルニレ、ケヤキ、アオダモ、コブシ、ナナカマド、イヌエンジュ、カエデ類、トチノキ、ハリギリ、キリ、その他郷土樹種

なお、その他郷土樹種及び定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員等と相談の上適切な樹種を選定することに努めることとする。

## (2) 人工造林の標準的な方法

ア 育成単層林を導入または維持する森林

(ア) 寒風害等の気象害及び病虫害等に考慮し、保護木・保護樹帯の配置、同一樹種の大面積造林の回避など、多様な森林の整備に配慮して行うこととし、適確な更新により裸地状態を早急に解消するため、気候、土壤等の自然条件に適合した樹種を早期に植栽することとします。

特に、水源涵養林、山地災害防止林にあっては、林地の安定化を目的とした無立木地への植栽を積極的に行うこととします。

(イ) 地拵えは、それぞれの地域の地形、土壤、植生、気象条件及び過去の野鼠被害の状況等を考慮したうえで、全刈り又は筋刈により行うこととします。

(ウ) 植栽時期は春又は秋植えとしますが、乾燥時期を避け、必要に応じて植え穴を大きくして植え付けるなど、その後の苗木の活着と成長が十分図られるように行うこととします。

(エ) 植栽本数は、次表の主要樹種の植栽本数を基盤として、既往の植栽本数及び個々の樹種特性を勘案して仕立ての方法別に定めることとし、多様な森林の整備を図る観点から、様々な施業体系や生産目標を想定した植栽本数について検討することとします。

植栽本数の検討に当たっては、周囲の人工林の生育状況、気象災害の発生状況等を勘案し、森林の有する多面的機能の高度発揮や植栽コストの低減を図ることを目的に本数の低減についても併せて検討することとします。特に、初期成長が早く、通直性や耐鼠性が向上したグイマツとの交配種等を植栽する場合は、植栽本数の低減に努めることとします。植栽本数の低減に当たっては、将来の保育コストを抑える観点から、高性能林業機械の導入を見据えた植栽設計を検討することとします。

また周囲に樹冠が十分発達した母樹があり、天然更新も期待できる林分にあっては、天然更新木の積極的な活用による植栽本数の低減を検討することとします。

(オ) 効果的な施業実施の観点から、技術的合理性に基づき、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入について努めることとします。

なお、コンテナ苗の植栽時期については、裸苗に比べ植栽時期が延長できることから、下記の時期によらないものとするが、自然・立地条件等を十分に考慮し、確実な成林が期待できるよう植付時期の配慮に努めることとします。

【植栽本数】		単位 本/h a					
仕立ての方法	カラマツ (グイマツとの交配種を含む)	樹種					
		トドマツ	スギ	アカエゾマツ	その他針	広葉樹	
密仕立て	2, 500	2, 500	3, 000	2, 500	2, 500	4, 000	
中庸仕立て	2, 000	2, 000	2, 500	2, 000	2, 000	3, 000	
疎仕立て	1, 500	1, 500	2, 000	1, 500	1, 500	2, 000	

なお、定められた標準的な本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導員と相談の上適切な本数を判断して行うように努めることとします。

### 【植栽時期】

植栽時期	樹種	植栽時期
春植え	スギ	4月初旬～6月10日
	トドマツ、カラマツ類、その他針葉樹、広葉樹	4月初旬～5月31日
秋植え	スギ、トドマツ、その他針葉樹	9月上旬～11月10日
	カラマツ類、広葉樹	9月下旬～11月15日

#### イ 育成複層林を導入または維持する森林

下層木の成長に必要な照度を常に確保することとします。植栽により更新を確保する場合は、上層木の枝下部への植栽を避けることとし、植栽本数については、標準的な植栽本数に上層木の材積伐採率を乗じた本数以上を基本とすることとします。

#### 【複層林の導入に伴う植栽本数の例】

ハ雲町のカラマツ林で材積率30%の抾伐を行い、トドマツを植栽して複層林とする。



ハ雲町森林整備計画で示すトドマツの標準的な植栽本数が2,000本/haであることから  
 $2,000 \times 0.3 = 600$ となり、トドマツはおおむね600本/ha以上を植栽することとなります。  
 この植栽本数の考え方は、上層木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を避けるため、一定の蓄積が維持されるよう配慮するためのものである。

#### (3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林及びそれ以外の森林の伐採跡地においての人工造林をすべき期間については、次のとおりとします。

皆伐による伐採跡地については、林地の荒廃を防止し、裸地状態を早急に解消するため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。

抾伐による部分的な伐採跡地については、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に人工造林を実施し、更新を図ることとします。

なお、天然更新による場合は2(3)によることとします。

## 2 天然更新に関する事項

天然更新は、気候、地形、土壤等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより的確な更新が見込まれる森林において行うこととします。

#### (1) 天然更新の対象樹種

区分	樹種名
ぼう芽更新の対象樹種	イタヤカエデ、ハルニレ、ミズナラなど高木性でぼう芽性の強い樹種
天然下種更新の対象樹種	イタヤカエデ、カンバ類、シナノキ、ハリギリ、ハンノキ類、ミズナラ、ヤチダモなどの高木性の樹種

#### (2) 天然更新の標準的な方法

##### ア 天然更新完了の判断基準

第2の2(3)に定める天然更新をすべき期間内に、天然に発生した稚幼樹の生立が確実に見込める樹高成長があり、かつ、周辺の植生の草丈に50cm程度の余裕高を加えた樹高となった高木性樹種(注1)の稚幼樹等(注2)が、幼齢林(注3)では成立本数が立木度(注4)3以上、幼齢林以外の森林では林地面積(注5)に対する疎密度が30%以上となった状態をもって、更新完了とします。

また、ぼう芽更新の場合は、切株から発生したぼう芽幹の生育が確実に見込める伸長があり、かつ、周辺の植生の草丈に50cm程度の余裕高を加えた樹高となった状態で、幼齢林では成立本数が立木度3以上、幼齢林以外の森林では林地面積に対する疎密度が30%以上となった状態をもって、更新完了とします。ただし、林地内で更新の状況が異なる場合は区画を分割し、それぞれの区画に対して判断を行うこととします。

なお、天然更新をすべき期間が満了した日における期待成立本数(注6)は次のとおりであり、天然

更新の完了を確認する方法の詳細については、「天然更新完了判断基書の制定について」(平成24年5月15日付け森林第111号森林計画課長通知)によることとします。

- (注1)「高木性樹種」とは、将来において樹冠上層部を形成する樹種で、かつ、樹高が10m以上になる樹種です。
- (注2)「稚幼樹等」とは、稚幼樹のほか、保残木及びぼう芽を含みます。
- (注3)「幼齢林」とは、伐採後おおむね15年生未満の森林をいいます。
- (注4)「立木度」とは、幼齢林において、現在の林分の本数と当該林分の林齢に相当する期待成立本数(天然更新すべき本数の基準)との対比を十分率であらわしたもので、立木度3は期待成立本数の3割が更新した状態をいいます。

$$\text{立木度} = \text{現在の林分の本数} / \text{当該林分の期待成立本数} \times 10$$

(注5)林地面積とは、更新完了の判断を行う区画の面積です。

(注6)「期待成立本数」

広葉樹

階層	期待成立本数
上層	300本/ha
中層	3,300本/ha
下層	10,000本/ha

針葉樹(中層、下層は広葉樹に準じる)

階層	期待成立本数
上層(カラマツ)	300本/ha
上層(その他の針葉樹)	600本/ha

上層：母樹になりうる前生樹で、樹冠が大きく成長した壮齢林、老齢林(天然林の標準伐期齢)

中層：伐採後に更新したと考えられるもののうち、樹種特性上初期成長が早い樹種及び前生樹などで上層木より樹冠面積の小さいもの

下層：中層木よりも樹冠面積の小さいもの

#### イ 天然更新補助作業の標準的な方法

天然下種により更新を確保する場合、ササや粗腐植の堆積等により更新が阻害されている箇所については、かき起こしや、枝条整理等を行うこととし、ササなどの競合植物により天然に発生した稚幼樹の生育が阻害されている箇所については、刈出し等を行うこととします。

また、ぼう芽により更新を確保する場合は、樹液の流動期(6~8月)を避けて伐採することとし、ぼう芽の発生状況等を考慮の上、必要に応じ芽かき又は植込み等を行うこととします。

いずれの箇所も定期的に更新の状況等を確認し、必要に応じ補植等を行い、更新を確保することとします。

なお、かき起こしの実施に当たっては、林地の保全に十分留意することとし、更新が不十分な箇所については、補植等を行って更新を確保することとします。

#### (3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する事項

伐採地における林地の荒廃を防止する観点から、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に更新を完了させることとします。

期間内に更新が完了しなかった場合は、速やかに更新を図る観点から、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して7年を経過する日までに天然更新補助作業又は植栽により更新を図ることとします。

### 3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

#### (1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

主伐後の適確な更新を図るために、天然更新が期待できない森林等を「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」とし、植栽により更新を図ることとします。

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準及び区域は、自然条件や森林の有する機能の早期回復に対する地域住民等からの社会的要請などを勘案し、次のとおり定めます。

- ① 気象、地形、地質、土壤等の自然条件及び植生等により天然更新が期待できない森林
- ② 早期に成林を目指す必要がある資源の循環利用を目的とした木材等生産林の人工林
- ③ 水源涵養機能の早期回復が特に求められる森林

なお、天然更新が期待できない森林は、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林を基本として定めます。

#### (2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

スギやトドマツなどの人工林資源の保続を図るために、木材生産の維持増進を図る森林並びに水源涵

養機能の維持増進を図る森林の区域に位置付けられている森林のうち、特に町長が認める森林について指定します。

指定する森林区域は次のとおりです。

#### 【植栽によらなければ適確な更新が困難な森林】

森林の区域	備 考
1~36 林班、38~159 林班、161~168 林班、174~195 林班、1001~1034 林班、1036~1047 林班	木材等生産森林のうち人工林 水源涵養林のうち人工林
169~173 林班	全域

注) 上記の森林において、主伐を行う場合は、「伐採跡地の人工造林をすべき期間」の期間内に人工造林を行う必要があります。

注) 植栽の具体的な方法については、森林經營計画の実施基準として、農林水産省令による基準が適用されます。

また、次の箇所は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域には含めないこととします。

- ①保安林等の制限林内で施業方法が定められている森林
- ②保健機能森林の区域内における森林保健施設の設置が見込まれる森林
- ③公益的機能別施業森林の区域で別途更新の方法が定められている森林
- ④湿地、風衝地、岩石地等で更新が著しく困難な森林
- ⑤ぼう芽性の強い広葉樹で構成される人工林

#### 4 森林法第10条の9第4項の伐採の中止又は造林の命令の基準

##### (1) 更新にかかる対象樹種

- ア 人工造林の場合
  - 1 (1) による
  - イ 天然更新の場合
    - 2 (1) による

##### (2) 成育し得る最大の立木本数として想定される本数

2の(2)において記載している「5年生の天然更新の対象樹種の期待成立本数」による

#### 5 その他必要な事項

- (1) 土砂の流出が懸念される急傾斜地等で地拵えを行う場合は、全刈りを避け、刈払いの方向や枝条等の置き場に十分留意することとします。
- (2) 伐採跡地等が放置されないようにするために、森林組合等と連携して森林經營に意欲的な者に伐採跡地等の取得を促すなど林地流動化の取組を通じて、伐採跡地等の更新を確保します。

#### 第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

##### 1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

- (1) 間伐は、林冠がうっ閉し、林木相互の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採して行う伐採の方法であって、伐採後一定の期間内に林冠がうっ閉するよう行うこととします。
- (2) 間伐に当たっては、森林資源の資質向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林分構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととします。特に、高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長力に留意することとします。

なお、主要樹種ごとの標準的な間伐の時期等については、次表のとおりとします。

樹 種 (生産目標)	施 業 体 系	間伐の時期 (林齢)					間伐の方法
		初回	2回	3回	4回	5回	
ス ギ (一般材)	植栽本数 3,000 本/ha 仕立て方法 密仕立て 主伐時の設定 700 本/ha	22	30	42	55	—	選木方法 定性及び定量 間伐率 20~33% 間伐間隔年数 標準伐期例未満 11 年

樹種 (生産目標)	施業体系	間伐の時期(林齢)					間伐の方法
		初回	2回	3回	4回	5回	
カラマツ ( <sup>リバビロ</sup> の交配種を含む) (一般材)	植栽本数 2,000本/ha 仕立て方法 中庸仕立て 主伐時の設定 450本/ha	26	36	48	—	—	選木方法 定性及び定量 間伐率 20~33% 間伐間隔年数 標準伐期齢未満 10年 標準伐期例以上 12年
トドマツ (一般材)	植栽本数 2,000本/ha 仕立て方法 中庸仕立て 主伐時の設定 450本/ha	22	30	38	46	—	選木方法 定性及び定量 間伐率 20~33% 間伐間隔年数 標準伐期齢未満 8年
アカエゾマツ (一般材)	植栽本数 2,000本/ha 仕立て方法 中庸仕立て 主伐時の設定 400本/ha	19	28	37	46	55	選木方法 定性及び定量 間伐率 20~33% 間伐間隔年数 標準伐期齢未満 9年

注1)「カラマツ間伐施業方針(北海道林務部監修)」、「トドマツ人工林間伐の手引き(北海道林務部監修)」、「アカエゾマツ人工林施業の手引き((地独)北海道立総合研究機構林業試験場発行)」などを参考とした。

注2) 植栽本数、主伐時の生産目標及び仕立て方法、主伐後の施業方針等により、間伐時期が異なる場合がある。

(3) 保育コストの低減を図り、労働災害の防止に資するため、緩傾斜地など機械による作業に適した条件にある森林については、高性能林業機械の導入や列状間伐を推進することとします。

## 2 保育の作業種別の標準的な方法

### (1) 下刈り

局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じて適切な時期及び作業方法により行うこととし、その終期は、植栽樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断することとします。

### (2) 除伐

侵入木や通常の成長が見込めない若しくは形質の悪い植栽樹種など、育成の対象となる林木と競合し成長を防げるものを適時適切に除去することとします。植栽樹種以外であっても、その生育状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値等を勘案し、有用なものは保存し育成の対象とすることとします。

### (3) つる切り

育成の対象となる林木の成長を促すため、樹幹に巻き付いたつる類を伐って取り除くこととします。除伐と合わせて行うことを基本とし、つる類の繁茂の状況に応じて実施します。

なお、主要樹種ごとの標準的な保育の時期等については、次表のとおりとします。

保育の種類	樹種	植栽時期	実施すべき標準的な林齢									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
下刈	カラマツ	春	①	②	②	②	①					
		秋		②	②	②	①	①				
	トドマツ	春	①	②	②	②	①	①	①			
		秋		②	②	②	①	①	①			
	スギ	春	①	②	②	①	①					
		秋		②	②	①	①	①				
	アカエゾマツ	春	①	②	②	①	①	①	①	①	①	
		秋		②	②	①	①	①	①	①	①	①
	その他N	春	①	②	②	②	①	①	①			
		秋		②	②	②	①	①	①			
	その他L	春	①	②	②	①	①	①				
		秋		②	②	①	①	①				

保育の種類	樹種	実施すべき標準的な林齢											保育方法
		11	12	13	14	15	16	21	25	27	32	33	
除伐・つる切り	カラマツ					△							
	トドマツ					△							
	スギ			△									
	アカツキマツ					△							
	その他N					△							
	その他L					△							
枝打ち	カラマツ					◎							枝打高 1.5、2.0 5.0、9.0
	トドマツ					◎		◎		◎			
	スギ			◎			◎		◎				
	その他N					◎		◎		◎			

注) カラマツにはグリマツとの交配種を含む。トドマツにはエゾマツを含む。

①=下刈1回刈 ②=下刈2回刈 △=除伐・つる切り ◎=枝打ち

### 3 その他間伐及び保育の基準

該当なし

### 4 その他必要な事項

#### (1) 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林に関する事項

1及び3に定める間伐の基準に照らし、計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在等は参考資料に掲載のとおりです。

#### (2) その他間伐及び保育に関する留意事項

木材等生産林においては、森林の健全性を確保し利用価値の向上を図るために、適切な間伐及び保育を実施することとします。

特に、枝打ちについては、生産目標及び立木の生育状況に応じて適切な時期及び枝打ち高により積極的に行うこととします。

## 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

### 1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における森林施業の方法

公益的機能別施業森林は、森林の有する公益的機能の増進を特に図るために施業を積極的かつ計画的に推進すべき森林で、その区域及び当該区域内における森林施業の方法は次のとおりです。

#### (1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（水源涵養林）

##### ア 区域の設定

水源かん養保安林及び干害防備保安林、ダム集区水区域や主な河川の上流に位置する水源周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、溪流等の周辺に存する森林、水源涵養機能の評価区分が高い森林など水源の涵養の機能の維持増進を図る森林を別表1のとおり定めます。

##### イ 森林施業の方法

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の延長、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとし、当該森林施業を推進すべき森林を別表2のとおり定めます。

#### (2) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

##### ア 区域の設定

##### (ア) 森林の有する土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能の維持増進を図る森林（山地災害防止林）

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区、その他山地災害の発生により、人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、その他山地災害防止/土壤保全機能の評価区分が高い森林など、山地災害防止機能及び土壤保全機能の維持増進を図る森林を別表1のとおり定めます。

(イ) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林（生活環境保全林）

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、風害防備保安林、雪害防備保安林、霧害防備保安林、防火保安林や騒音・粉塵等の影響を緩和する森林、その他快適環境形成機能の評価区分が高い森林など、快適な環境の形成機能の維持増進を図る森林を別表1のとおり定めます。

(ウ) 保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能の維持増進を図る森林（保健・文化機能維持等維持林）

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、都市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林、史跡等と一緒に優れた自然景観等を形成する森林など、その他保健文化機能の評価区分が高い森林など保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能の維持増進を図る森林を別表1のとおり定めます。

#### イ 森林施業の方法

地形、地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って発生する裸地の縮小並びに回避を図るとともに、天然力も活用した施業、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るために施業、憩いと学びの場を提供する提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持、形成に配慮した施業の推進を図ることし、具体的には、公益的機能の維持増進を特に図るために森林施業を推進すべき森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定め、それ以外の森林については択伐以外の方法による複層林施業を推進すべき森林として定めます。

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主伐の時期を標準伐期齢の概ね2倍以上とし、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ります。

なお、保健文化機能の維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林においては、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行う森林として定めます。

それぞれの森林の区域については別表2のとおりに定めます。

## 2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域における森林施業の方法

### (1) 区域の設定

**木材等生産林**については、林木の生育に適した森林、路網の整備状況等から効率的な施業が可能な森林など、木材等生産等機能の評価区分が高い森林で、自然的条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材等生産機能の維持増進を図る森林を別表1のとおり定めます。

なお、**公益的機能別施業森林**及び**木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域**については、重複を認めるものとします。

### (2) 施業の方法

**木材等生産林**については、木材等の生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、**森林の公益的機能の發揮に留意しつつ**、適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とし、林業施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。

また、多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材などの生産が可能となる資源構成となるよう、計画的な主伐と植栽による確実な更新、保育及び間伐等の推進に努めます。

#### 区域の設定の基準及び施業の方法に関する指針

森林の区域	区域の設定の基準	施業の方法に関する指針
<b>木材等生産林</b>	林木の育成に適した森林、路網の整備状況等から効率的な施業が可能な森林など、木材等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林について、必要に応じて林小班単位で定める。	木材等の生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。
特に効率的な施業が可能な森林	上記を踏まえ、かつ、人工林を中心とした林分構成であり、傾斜が比較的緩やかで路網からの距離が近い森林。	上記に加え、伐採後は、原則、植栽による更新を行う。

なお、木材等生産林における主伐時期については、木材等資源の効率的な循環・利用を考慮して伐採時期の多様化・長期化を図るなど生産目標に応じた林齢で伐採することとします。

人工林の主要な樹種の主伐時期については次表を目安とします。

樹種	生産目標	仕立て方法	主伐時期
カラマツ (グイマツとの交配種を含む)	一般材生産・30cm	中庸仕立て	60年
トドマツ	一般材生産・36cm	中庸仕立て	55年
スギ	一般材生産・36cm	密仕立て	70年
アカエゾマツ	一般材生産・30cm	中庸仕立て	70年

### 3 その他必要な事項

特になし

## 第5 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

### 1 作業路網の整備に関する事項

(1) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム並びに作業路網等整備とあわせて効率的な森林整備を推進する区域に関する事項

#### ア 路網密度の水準及び作業システム等

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の水準について、次のとおり定めます。

単位 路網密度:m/ha

区分	作業システム	路網密度	
		基幹路網	支幹路網
緩傾斜地(0° ~15° )	車両系作業システム	110以上	35以上
中傾斜地(15° ~30° )	車両系作業システム	85以上	25以上
急傾斜地(30° ~)	車両系作業システム	20<15>以上	20<15>以上

注1)「車両系作業システム」とは、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。グラップル、ワインチ、フォワーダ等を活用。

注2)「急傾斜地」の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度。

注3)『急傾斜地』の< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度

なお、本表は、木材搬出予定箇所で路網を整備する際の目安として適用するものであり、施業を行わない箇所、伐採・搬出を伴わない作業（造林、保育）を行う箇所に適用するものではありません。

作業システムについては、間伐等の素材生産の低コスト化、高効率化を図るために、高性能林業機械の性能を最大限に発揮させることを主眼とした労働生産性の向上が不可欠となります。このためには、機械の性能に応じ一定規模以上の事業量の安定的な確保や、機械作業に適合した高密度の路網、工程全体を通じて生産性が高まるような人員や機械の配置など、地域においてそれらを総合的に組み合わせた低コスト作業システムを構築していく必要があります。とくに作業全体の効率性を左右する木寄せ・集材工程の効率化を図ることが重要であることから、次の表を目安として主にグラップル、ワインチ、フォワーダ等の車両系林業機械に適合させる形で、輸送距離や輸送量を勘案し、路網をそれぞれの役割に応じて組み合わせ、傾斜等に応じた密度により適切に処理することとします。

傾斜区分	伐倒	集材《木寄せ》	造材	巻立て
急傾斜 (30° ~ )	チェーンソー	林内作業車 【短幹集材】	チェーンソー	グラップルローダ
			ハーベスター・プロセッサ	(ハーベスター・プロセッサ)
中傾斜 (15° ~30° )	チェーンソー	フォワーダ【短幹集材】	ハーベスター・プロセッサ	グラップルローダ
		グラップルローダ【短幹集材】		(ハーベスター・プロセッサ)
緩傾斜 (0° ~ 15° )	ハーベスター	フォワーダ【短幹集材】	ハーベスター・プロセッサ	グラップルローダ
		グラップルローダ【短幹集材】		(ハーベスター・プロセッサ)

#### イ 路網整備等推進区域の設定

作業路網整備と併せて、効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）を次のとおり設定します。

路網整備等推進区域名	面積	開設予定路線	開設予定延長	対図番号	備考
熱田・大新地区	506ha	常丹	4,900m	①	
黒岩地区	8ha	豊津黒岩	1,400m	②	

※なお『豊津黒岩線』は利用区域に含まれる国有林と民有林の間で効果的な線形計画を検討したうえで現在開設している。開設後の事業実施により資源の循環利用や木材の安定供給等に資することが見込まれる。

#### (2) 作業路網の整備及び維持運営に関する事項

##### ア 基幹路網に関する事項

###### (ア) 基幹路網の作設にかかる留意点

安全性の確保、土壤の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、林道規定（昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針（平成22年9月4日付け22林整備第602号林野庁長官通知）を基本として、道が定める林業専用道作設指針（平成23年3月31日付け森計第1280号北海道水産林務部長通知）に則り開設します。

###### (イ) 基幹路網の整備計画

林道を含む基幹路網の開設、拡張計画は次のとおりです。

なお、基幹路網の開設にあたっては、自然条件や社会的条件が良好であり、将来にわたり育成単相林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進することとします。

単位 延長：km 面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	地区	路線名	延長及び箇所数	利用区域面積	前年5力年の計画箇所	対図番号	備考
開設	自動車道		熱田・大新	常丹	1.0-1	506	○	①	起点：八雲町熱田 終点：八雲町大新
〃	〃		花浦・山崎	花崎	-1				
〃	〃		黒岩	豊津黒岩	1.4-1	8	○	②	起点：長万部豊津 終点：八雲町黒岩
〃	〃		立岩・富咲	立富	-1				
〃	〃		春日・鉛川	春川	-1				
〃	〃		泊川	泊川	-1				
〃	〃		雲石・閑内	雲石閑内	-1				
	小計				2.4-7				
開設	林業専用道		見市	見市川	-1				
	小計				-1				
拡張	自動車道（改良）		熱田	熱田	-1				局部改良
〃	〃		〃	〃	-1				法面保全
〃	〃		黒岩	黒岩	-1				局部改良
〃	〃		〃	〃	-2				法面保全
〃	〃		わらび野	磐石岳	-1				局部改良
〃	〃		〃	〃	-6				法面保全
〃	〃		栄浜	栄浜	-1				局部改良
〃	〃		折戸	栄豊	-2				法面保全
	小計				-15				

## イ 細部路網の整備に関する事項

### (ア) 細部路網の作設に関する留意点

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、林道との関連の考え方や丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、森林作業道作設指針（平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知）を基本として、道が定める森林作業道作設指針（平成23年3月31日付け森整第1219号北海道水産林務部長通知）に則り開設します。

### (3) 基幹路網の維持管理に関する事項

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成8年5月16日付け8林野基第158号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。

## 第6 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

### 1 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針

当町における一般民有林の森林所有者は、5ha以下の森林を所有する小規模森林所有者が所有者の78%と大半を占める。また、管内の一般民有林のうち、35%は、トドマツ等の人工林であり、間伐や主伐の対象となることから、施業の集約化による施業コストの低減と木材の安定供給を図る必要があります。このため、山越郡森林組合及びその他の民間林業事業体による森林経営の受託や林地流動化の促進により、森林経営の規模を拡大します。

### 2 森林の施業又は経営の受託等による規模拡大を促進するための方策

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等については、森林所有者等への働きかけ、施業集約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経営の受委託に必要な情報の入手方法の周知をはじめとした普及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・あっせんなど推進し、意欲ある森林所有者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を進めるとともに、林業経営の委託への転換を目指すこととします。その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施業内容やコストを明示した提案型施業の普及及び定着を促進します。

併せて、今後、間伐等の適切な整備及び保全を推進するための条件整備として、境界の整備など森林管理の適正化を図ることとします。

### 3 森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項

森林の施業又は経営の受託等を実施する際には、受託者である森林組合・林業事業体と委託者である森林所有者が森林経営受委託契約を締結することとします。

なお、森林経営受委託契約においては、森林経営計画期間内（5カ年間）において、自ら森林の経営を行うことが出来るよう、造林、保育及び伐採に必要な育成権を付与されるようにすることに加えて、森林経営計画が施業の行う森林のみならず、当面の施業を必要としない森林に対する保護も含めた計画となるよう委託事項を適切に設定することに留意するほか、森林経営計画の実行・監理に必要な路網の設置及び維持運営に必要な権原や、森林整備に要する支出の関係を明確化するための条項を適切に設定することに留意します。

### 4 森林経営管理制度の活用に関する事項

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために、市町村を介して森林所有者が自ら林業経営を行えない森林を意欲と能力のある林業経営者につなぐことで林業経営の集積・集約化を図るとともに、経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行うことができるようになるなど、森林経営管理制度の活用に努めることとします。

また、森林経営管理制度に基づく意向調査については、森林調査簿や林地台帳を基に経営管理が行われていないと思われる森林を対象として実施し、森林所有者が責務を果たすよう森林経営計画の作成を促進します。

### 5 その他必要な事項

該当なし

## 第7 森林施業の共同化の促進に関する事項

### 1 森林施業の共同化の促進方向

当町の林業経営体の多くは、小規模零細型で分散している現状であることから適正な森林の管理が十分に行われないおそれがあります。こうしたことから、森林施業を計画的、重点的に行うため民有林関係機関が一体となって経営の指導を行い経営に対する意欲を喚起することとします。

### 2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

本町は、林業を専業としない森林所有者及び不在村森林所有者が多く林家個人で伐採、造林、保育及び間伐等を計画的に実施し良質材の生産を目指すことは困難であるため森林所有者間での施業の共同化を図り合理的な林業経営を推進することとします。

### 3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

森林所有者等が共同して森林施業を実施する場合には、次の事項に留意することとします。

- (1) 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という）は、一体として効率的に施業を実施するのに必要な作業道、土場、作業場等の施設の設置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にしておくこと。
- (2) 共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ労務の分担又は相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同して行う施業の実施方法をあらかじめ明確にしておくこと。
- (3) 共同施業実施者の一が①又は②により明確にした事項につき遵守しないことにより、他の共同施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の実効性が損なわれることのないよう、あらかじめ施業の共同実施の実効性を担保するための措置について明確にしておくこと。

### 4 その他必要な事項

該当なし

## 第8 その他森林整備の方法に関し必要な事項

### 1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

林業に従事する者の養成及び確保については、就業相談会の開催、就業体験等の実施及び技能・技術の習得のための計画的な研修の実施等による林業就業者のキャリア形成支援並びに森林組合等の林業事業体における雇用関係の明確化及び雇用の安定化による他産業並みの労働条件の確保等雇用管理の改善並びに事業量の安定的確保、合併・協業化及び生産性の向上等による事業の合理化を一体的・総合的に促進するとともに、その支援体制の整備に努めることとします。

また、経営方針を明確化し、林業経営基盤を強化することにより、地域の林業担い手となり得る林業経営体及び林業事業体を育成し、林家等に対する経営手法・技術の普及指導に積極的に取り組むとともに、適切な森林施業を行い、労働安全管理に務める林業事業体を活用し、森林所有者の施業の円滑化を推進することとします。

#### (1) 人材の育成・確保

新規の林業就業者や専門的知識を有する技術者の養成、高性能林業機械など高度な運転技術が必要とされるオペレーターや次世代を担う中堅労働者を対象とした作業リーダーの育成など、研修制度の充実を図るとともに、林業への新規参入や就労の長期化を促進するための支援などを総合的に推進し、人材の育成及び確保を図ることとします。

また、新規の森林所有者、若手林業後継者及び林業グループに対し、経営手法や技術の普及指導を図り、後継者等が安定して林業経営を維持できるよう支援するものとします。

#### (2) 林業事業体の経営体质強化

年間を通じた林業従事者の就労を確保するため、林業事業体における森林整備事業の掘り起こしや林業経営コンサルタントなど、経営の多角化や協業化、合併等による広域化を進め経営の体质強化、高度化を促進することとします。特に、地域の森林における森林整備の中心的な担い手や山村地域の雇用の受け皿として、重要な役割を担う森林組合の経営基盤の強化が必要であるため、組織体制の充実や事業活動の強化、合併の推進などを図り、地域の中核となる森林組合の育成に努めることとします。

また、未利用材を有効活用した製品の提供や森林見学ツアー等の森林空間を活用した森林関連ビジネスを支援することとします。

さらに、林業事業体の基本的情報等を登録し、公表する「北海道林業事業体登録制度」により、森林所有者等が客観的情報に基づき森林整備等の受託者を選択することができるようになるとともに、適切な森林施業の実施や労働安全衛生管理に努める健全な林業事業体の育成に取り組むこととします。

## 2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

### (1) 林業機械化の促進方法

将来の森林資源に対する生産供給体制の整備と森林施業の合理化を図るため、従来からのチェーンソーとトラクタによる作業システムに加え、ハーベスター、フェラバンチャー、プロセッサ等による伐倒や、枝払い・玉切り作業、フォワーダ、スキッダ等による集材作業によるシステムを採用するなど、高性能林業機械による安全で効率的な作業システムの普及及び定着を図ることとします。

本町の森林の人工林は7齢級以下が大半であり、保育、間伐等の森林施業が最も必要な時期となっている。また、今後においては主伐期を迎える人工林が徐々に増加する傾向にあります。しかし、林家の経営は零細で、かつ、路網等の基盤整備が十分でないことなどから、機械化の遅れは顕著です。

また、林業就労者の減少及び高齢化の傾向の中、生産性の向上、労働強度の軽減及び生産コストの低下を図るために林業機械化は必要不可欠であり、傾斜地の多い地形条件や樹種等に対応した機械化は重要な課題となっています。

このようなことから、高性能林業機械の導入及び効率的な利用について取り組むこととします。

ア 森林組合によるハーベスター等の高性能林業機械の導入

イ 森林組合を中心とした枝打ち作業等による森林施業の機械化を確立

ウ 間伐の早急な実施を維持するため、森林組合の林内作業車、集材機等の導入

エ 高性能林業機械のオペレーターを育成するため研修会等への積極的参加等を推進する

### (2) 高性能機械を主体とする林業機械の導入目標

区分		現状	将来
伐倒		チェーンソー、ハーベスター	チェーンソー、ハーベスター、フェラバンチャー
造材		チェーンソー、ハーベスター	チェーンソー、ハーベスター、プロセッサ
集材		林内作業車、グリップル	林内作業車、スキッダ、フォワーダ
造林 保育 等	地拵	刈払機、チェーンソー	同左
	下刈	刈払機	同左
	枝打	人力、リモコン自動枝打機	同左

### (3) 林業機械化の促進方策

森林施業は、森林組合が主体となり実施していることから、公共補助事業等のPRを推進し、事業量の安定的な確保を図ることにより、森林組合の経営的な基盤の強化を促進し、林業機械化による更なる施業の合理化を目指します。

## 3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

地域の森林・林業、木材産業等の活性化及び木材自給率の向上を図るために、地域で生産された木材を地域で消費する「地材地消」の推進が重要です。このため、地域材の利用に向けた町民への普及啓発活動や工務店・設計会社等との連携などに取り組むとともに、一般消費者への周知を徹底し、需要促進を図るよう努めます。

また、地材地消の推進に当たっては、「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、町が策定した「八雲町地域材利用推進方針」(平成26年2月策定)に即して公共建築物において積極的に木材、木製品を利用するほか、住宅用建築材をはじめ、木質バイオマスエネルギーの導入など、幅広い用途での地域材の利用を促進しつつ、このような需要に対し地域材を安定的に供給するため、木材流通の合理化や木材産業の体质強化を推進するものとします。

当町における素材の生産流通・加工については、製材工場が中小規模であり拡大もあまり望めない現状にあります。

木材の流通に対する施策としては間伐を中心にその計画的実行を図り、一般材、集成材原料等の需要に対する原木の確保を図りその有効利用を目指します。

また、流域森林・林業活性化センター等による流域内の森林所有者、素材生産業者間の合意形成を進め、生産コストの低減や計画的・安定的な素材生産を行うため事業の共同・協業化、出材ロットの拡大等を推進します。

新しい需要分野の開拓を進めるとともに、需要者ニーズを的確に把握し、それらに対応した木材加工の高度化を促進することとし、加工技術や高度利用技術の開発とともに質的低下の見られる天然林材の高次加工や間伐材を含む道産材を利用した新製品・新デザイン・新技術の開発を促進します。

今後、林産業の経営基盤を一層高めるためさらに経営の改善・合理化を進めるとともに、必要に応じて他業種との機能分担を強めるなどの協業化を推進します。

また、自然食品志向に着目し、これまで利用されなかった樹木や山菜等を地域の新たな資源として見直し、利用方法を開発することにより地域特産品として育成を図ることとします。

#### 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画

施設の種類	現状			将来		
	位置	規模 (m <sup>3</sup> )	対図番号	位置	規模 (m <sup>3</sup> )	対図番号
製材工場	東野	13,000	△1	東野	13,000	△1
製材工場	相生町	4,200	△2	相生町	5,100	△2
製材工場	相沼町	5,500	△3	相沼町	6,500	△3
集成材工場	三杉町	4,100	△4	三杉町	5,000	△4

#### 4 その他必要な事項

自伐林家をはじめ、地域住民やNPO等の多様な主体による森林資源の利活用等を進めることとします。

### III 森林の保護に関する事項

#### 第1 鳥獣害の防止に関する事項

##### 1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

エゾシカによる森林の被害状況等に応じ、被害防止するため措置を実施すべき森林の区域及び当該区域内におけるエゾシカ被害防止の方法について、次のとおり定めます。

###### （1）区域の設定

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について（平成28年10月20日付け）28林整研第180号林野庁長官通知」に基づき、エゾシカによる森林被害の状況等を把握できる全国共通のデータ及び、エゾシカ被害マップデータ等に基づき、食害や剥皮等の被害がある森林又はそれら被害がある森林の周辺に位置し被害発生のおそれがあるなど、エゾシカによる被害を防止するための措置を実施すべき森林を林班単位で別表3のとおり定めます。

また、区域は必要に応じ、試験研究機関の論文等の文献、森林における各種調査、地域住民等からの情報その他、エゾシカによる森林被害又は生息情報により補正することとします。

###### （2）鳥獣害の防止の方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、次のとおり、エゾシカによる被害の防止に効果を有すると考えられる方法により、次のア又はイに掲げるエゾシカ防止対策を地域の実情に応じ单独で又は組み合わせ推進するとともに、被害防止対策については、特に人工植栽が予定されている森林を中心に推進することとします。

なお、アに掲げる防護柵については改良等を行いながら被害防止効果の発揮を図るよう努めるとともに、エゾシカ防止対策の実施に当たっては鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連携・調整することとします。（関連計画：北海道エゾシカ管理計画、鳥獣被害防止計画）

特に、生息密度が高い地域においては巡回などにより被害状況等森林の状態を的確に把握し、被害の発生、又はそのおそれのある森林については森林組合、林業事業体等の関係機関と連携し、適切な鳥獣害防止対策を早期に行うよう努めることとします。

#### ア 植栽木の保護措置

防護柵の設置又は維持管理、忌避剤散布や幼齢木保護具の設置、枝条巻き、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモニタリング・巡視等を実施します。

#### イ 捕獲

わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等を実施します。

### 2 その他必要な事項

鳥獣害防止森林区域においては、エゾシカの被害防止対策が適切に実施されているかどうかを現地調査や各種会議での情報交換、林業事業体や森林所有者等からの情報収集等を行うこと等により確認することとします。

また、食害の生じる恐れがある地域については、造林樹種の選定に当たりアカエゾマツ等の嗜好性の低い樹種の植栽を検討することとします。

## 第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護

### 1 森林病害虫等の駆除及び予防の方法等

#### (1) 森林病害虫の駆除及び予防の方針及び方法

森林病害虫については、被害の早期発見に努め、当該病害虫の種類や被害の程度に応じ、薬剤の塗布、被害木の伐倒・整理など適切な方法により防除を行うものとします。

なお、森林病害虫のまん延のために緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、伐採の促進に関する指導を行う場合があります。

#### (2) その他

森林病害虫の被害の早期発見、早期防除のため、当町と道の振興局、林業試験場、森林組合、その他林業関係者が連携して対応します。

### 2 鳥獣害対策の方法（鳥獣害防止森林区域以外）

(1) エゾヤチネズミによる食害の発生を防ぐため、スギ・カラマツ・広葉樹植栽地においてはネズミの生息場所となる枝条のたい積を避けるとともに、可能な場合は耐鼠性の高い樹種を植栽する等の対策を行います。また、ネズミの発生動向も踏まえ、必要に応じて殺鼠剤の散布や防鼠溝の設置等の対策を実施することとします。

(2) 鳥獣害防止森林区域外のエゾシカ及びその他の野生鳥獣による被害については、その早期発見に努めるとともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の研究および防除技術の開発等を行い早期防除に努めることとします。

(3) 森林の保護に当たっては、森林組合、林業事業体等の関係機関及び地域住民との一層の協力のもとに、必要に応じて、野生鳥獣の生息環境となる針広混交の育成複層林や天然生林に誘導するなど、野生鳥獣との共存に配慮した対策を適切に推進することとします。

### 3 林野火災の予防の方法

山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡視、山火事警防等を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進することとします。

また、春先の乾燥時期には森林巡視を強化するほか、森林の保護及び管理を要する重点地域を設け効果的な防火線・防火道等の整備や保護標識、消火器格納庫等の施設を設置することとします。

### 4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

造林のための地拵え、もしくは病害虫の駆除等のため森林又は森林の周囲 1 キロメートルの範囲内にある土地に火入れを行う場合は、ハ雲町山野等火入れに関する条例（平成 17 年条例第 106 号）に基づき実施することとします。

## 5 その他必要な事項

### (1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分

病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分

森林所在	伐採を促進すべき理由	備考
該当なし		

なお、病虫害の蔓延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、ここに定める森林以外の森林であっても伐採を促進する指導等行なうことがあります。

### (2) その他

ア 気象害については、過去の被害事例を参考に保護樹帯を設けるなどの防止対策に努めることとします。

イ 森林の巡視に当たっては、民有林の中で、森林レクリエーションのための利活用者が特に多く、山火事等の森林被害が多発するおそれのある地域を重点的に実施することとし、特に、森林法違反行為の未然防止、山火事の防止、森林の産物の盗採等の防止、森林被害の早期発見等を重点的な点検事項とします。

また、自然公園や自然環境保全地域、鳥獣保護区等の区域、貴重な野生生物の生息・生育地域、盗採等の違反行為のおそれがある地域、主要な展望地や園地など利用者の入り込みが多い地域、山火事等の発生が懸念される地域等においては、自然保護監視員、鳥獣保護員、林業関係者等が相互に連携して、巡視活動並びに利用者への指導を行うこととします。

## IV 森林の保健機能の増進に関する事項

森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条に基づいて定める保健機能森林について、保健文化機能を高度に發揮させることが必要であると認められる森林のうち、森林の現況、森林所有者の意向、地域の実情、利用者の動向、交通手段等基盤整備の状況及び整備の見通し、森林施業の担い手となる森林組合等の存在等からみて、適切な配置となるよう次の区域を設定することとします。

### 1 保健機能森林の区域

単位 ha

森林の所在						備考	
地区	林小班	合計	人工林	天然林	無立木地	その他	
浜松	73-3,16,31,39~41	23.41	1.07	22.34			
熊石鮎川	1019-5~7,13~16,19,22,25,26	59.64		59.64			

### 2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法

森林保健機能森林の整備に当たっては、既存の森林施業計画を利用し、森林と森林保健施設を一体的に整備するため当該森林施業計画を変更し、対象森林の保健機能の増進を図るための計画（以下「森林保健機能増進計画」という。）を作成し、森林施業と一体となった施設設備を、計画的かつ一體的にすすめるものとします。

優れた風致・景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、択伐による育成複層林施業や広葉樹を育成するための施業等を推進します。

また、快適な森林環境の維持、利用の利便性に配慮して、間伐、除伐等の保育を積極的に行なうこととします。

### 3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備

#### (1) 森林保健施設の整備

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行なうこととします。

ただし、保健機能森林の区域内に自然公園地域（普通地域を除く。）を含む場合は、当該自然公園の

利用計画にそぐわない森林保健施設は計画しないこととし、区域内に道自然環境保全地域普通区域を含む場合には、原則として当該施設を計画しないこととします。

なお、施設の総量規制及び技術的基準等については、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則（平成25年2月26日農林水産省令第5号）」によることとします。

## （2）立木の期待平均樹高

立木の期待平均樹高は、整備しようとする建築物の高さを制限する数値で、主要な樹種別に次表のとおり定めます。

樹種	期待平均樹高	備考
スギ	25m	
カラマツ	18m	
トドマツ	25m	
その他	25m	

## 4 その他必要な事項

保健機能森林の管理及び運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、森林及び施設の適切な管理並びに防火体制及び防火施設の整備や交通の安全等の確保に留意することとします。

## V その他森林の整備のために必要な事項

### 1 森林経営計画の作成に関する事項

#### （1）森林経営計画の記載内容に関する事項

森林所有者が森林経営計画を作成し、計画に基づいた施業を実施することは、八雲町森林整備計画の達成に寄与することにつながることから、森林所有者等に対する制度の周知、作成に係る支援などにより計画の作成を推進します。

森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画するものとします。

ア IIの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽

イ IIの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

ウ IIの第6の3の森林の施業又は経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第7の3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

エ IIIの森林病虫害の駆除又は予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項

#### （2）森林法施行規則第33条第1号口の規定に基づく区域

区域名	林班	区域面積(ha)
該当なし		

### 2 森林整備を通じた地域振興に関する事項

地域の森林・林業、木材産業等の活性化及び木材自給率の向上を図るためにには、地域で生産された木材を地域で消費する「地材地消」の推進が重要であることから、地域材の利用に向けた町民への普及啓発活動や工務店・設計会社等との連携により、地域材を活用した高断熱・高気密・省エネルギーといったエコ住宅の普及を図るとともに、公共建築物において積極的に木材、木製品を利用するほか、木質バイオマスの活用など、幅広い用途での地域材の利用を促進し、木材流通の合理化や木材産業の体質強化を推進するとともに、木のぬくもりが感じられる町づくりに努めます。

新しい需要分野の開拓を進めるため、需要者ニーズを的確に把握し、それに対応した木材加工の高度化を促進することとし、加工技術や高度利用技術の開発とともに質的低下の見られる天然林材の高次加工や間伐材を含む地域材を利用した新製品・新デザイン・新技術の開発を促進するとともに、「木彫り熊」発祥の地として伝統的木材工芸の継承を図るため後継者の育成に努めます。

また、自然食品志向に着目し、これまで利用されなかった樹木や山菜等を地域の新たな資源として見直し、利用方法を開発することにより地域特産品として育成を図り起業を推進します。

また、町内の民有林において取り組んでいる森林認証制度を活用し、地域材のブランド化を図るとともに、首都圏等への販路拡大を行い、地域振興に努めることとします。

### 3 森林の総合利用の推進に関する事項

当町の鉛川地区には遊歩道等の森林とふれあうための施設が既に整備されており今後、これらの施設の有効活用を推進していくこととする。また、熱田地区には町民の森、春日地区には見本林が整備されていることから今後、これらを積極的に活用し森林をはじめ自然環境の重要性を広く町民に伝えていくこととします。

また、平田内川周辺の森林については、森林とのふれあいの場としての整備が期待されていることから、景観を維持するために広葉樹を中心とした植栽、不良木の除去を行うとともに、キャンプ場、管理施設、遊歩道等の施設の整備を行うこととします。

施設の名称	現状		現状	
	対図番号	規模	位置	規模
町民の森	△1	クリ他	1.20 ha	△1
子どもの森	△2	ショウジョウヨウ	0.50 ha	△2
女性の森	△3	カツラ	1.00 ha	△3
漁民の森	△4	アカリマツ	1.20 ha	△4
木彫熊の森	△5	オノルミ	0.95 ha	△5
春日見本林	△6	ミズナラ	31.00 ha	△6
小牧市・八雲町交流市民の森	△7	カツラ	0.30 ha	△7
魚を育む森	△8	ミズナラ他	21.40 ha	△8
八雲町生活環境保全林	△9	遊歩道他	30.00 ha	△9
わんぱくの森	△10	遊歩道 休憩施設 作業施設 管理棟	19 ha 2.6 km 2 棟 1 棟 1 棟	△10 30 ha 遊歩道 5 km 休憩施設 2 棟 作業施設 1 棟 管理棟 1 棟 林間広場 0.1 ha

### 4 住民参加による森林の整備に関する事項

#### (1) 地域住民参加による取組みに関する事項

北海道森林づくり条例の基本理念の一つである「道民、森林所有者、事業者及び道の適切な役割分担を通じた協動による森林づくり」を進めるためには、森林の整備・保全及び利用に関わる森林所有者及び事業者のみならず、森林の有する多面的機能の効用を享受している地域住民の森林の整備・保全及び利用に対する理解が不可欠です。このことから、現在、町内の小学生や各関係団体等を対象として、自然の大切さを育むために開催している「八雲町植樹祭」や漁業者による「河畔林造成の森植樹祭」、さらには、本町に大規模の演習林を所有する日本大学でも、学生が来町し下刈や除間伐などの林業実習を行っていることから、これらを継続し「木とふれあい、木に学び、木に生きる」を基本とする「木育」の取組みを通じて森林の整備・保全及び利用に対する地域住民の理解の促進に努めることとします。

また、熊石鮎川地区におけるわんぱくの森整備の一環として町内の小中学生をはじめとした青少年等に対して、自然の大切さとふるさとへの愛着を育むため森林・林業体験プログラムを取組み、森林づくりへの直接参加を推進するものとします。

#### (2) その他

将来にわたって森林の整備に対する地域住民の理解を得ていくためには、学校教育等の現場で次世代を担う青少年の森林に対する興味や関心を深める必要があります。

このことから、小中学校の教育課程に導入された「総合的な学習の時間」等を活用し、森林に関する学習機会の確保や学校林や森林公園など青少年が自ら森林について学ぶことができる場所の整備を図り森林環境教育を推進することとします。

また、青少年に木のぬくもり・香りを体感し、木の良さを認識してもらうため学校施設や遊具等における木材の利用を進めることとします。

## 5 その他必要な事項

### (1) 特定保安林の整備に関する事項

特定保安林は、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林であり、その整備に当っては、間伐等の必要な施業等を積極的かつ計画的に推進し、当該目的に即した機能の確保を図ることとする。

特に、造林、保育、伐採その他の施業を早急に実施する必要がある森林については、「要整備森林」とし、森林の現況等に応じて、必要な施業の方法及び時期を明らかにしたうえで、その実施の確保を図ることとする。

なお、「要整備森林」は地域森林計画において指定することとする。

### (2) 法令等により施業について制限を受けている森林の施業方法

法令等により立木の伐採及び植栽の方法等の施業について制限がある森林(以下、「制限林」という。)については、該当する法令に基づいて施業を行い、制限林が重複して指定されている場合は、制限が強い方の施業方法に基づいて行うこととする。

#### ア 保安林及び保安施設地区の区域内の森林

保安林及び保安施設地区の区域内の森林の施業は、森林法の規定により定めた指定施業要件に基づき行うこととし、立木の伐採等を行う場合は、許可又は届出が必要となる。

なお、指定施業要件は個々の保安林、保安施設地区ごとに定めていますが、一般的な留意事項は次のとおりです。

##### (ア) 主伐の方法

- a 伐採できる立木は、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
- b 伐採方法は、次の3区分とする。
  - (a) 伐採方法の指定無し(皆伐を含む)
  - (b) 択伐(伐採区域内の立木を均等な割合で伐採するもの)
  - (c) 禁伐(全ての立木の伐採を禁止するもの)

##### (イ) 伐採の限度

- a 皆伐面積の限度は、森林法施行令第4条の2第3項の規定に基づき公表される面積の範囲内とする。
- b 一箇所あたりの皆伐面積の限度は、次ぎのとおり指定施業要件に定められています。
  - (a) 水源かん養保安林(ただし、急傾斜地の森林及び保安施設事業の施行地等の森林その他森林施業上これと同一の取扱をすることが適当と認められる森林に限る)については、20ha以下の適切な面積とする。
  - (b) 土砂流出防備、飛砂防備、干害防備及び保健の各保安林については、10ha以下とする。
  - (c) その他の保安林であって、当該森林の地形、気象、土壤等の状況を勘案し、特に保安機能の維持または強化を図る必要があるものについては、20ha以下とする。
- c 防風、防霧保安林については、標準伐期齢以上である部分を幅20m以上にわたり、帯状に残存させなければならない。
- d 択伐の限度は、当該森林の立木材積に択伐率を乗じて得られる材積を超えないものとする。
- e 初回の択伐率は、指定施業要件に定められている率とする。また、2回目以降の択伐率は、伐採しようとする当該森林の立木の材積から前回の択伐直後の当該森林の立木の材積を減じて得た材積を伐採しようとする当該森林の材積で除して算し、この率が10分の3を超えるときは、10分の3(指定施業要件で定められた条件を満たす場合には10分の4)とする。

##### (ウ) 特例

- a 伐期齢の特例の認められている保安林は、標準伐期齢に達していなくても伐採することができる。
- b 伐採方法についての特例は、択伐と定められている森林にあっては伐採指定無し、同じく禁伐と定められている森林については択伐とする。
- c 特例の有効期限は、当該特例の指定日から10年を超えないものとする。

##### (エ) 間伐の方法及び限度

- a 間伐をすることのできる箇所は、原則として、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする

b 間伐の限度は、当該森林の立木材積の 100 分の 35 を超えない範囲で指定施業要件に定められた率とする。

(才) 植栽の方法及び期間

- a 伐採跡地への植栽は、当該箇所に指定施業要件として定められた樹種および本数を均等に分布するように行わなければならない。
- b 植栽は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 2 年以内に行わなければならぬ。

イ 自然公園特別地域内における森林

自然公園特別地域内における森林の施業方法の決定は次表により行います。

《特別地域内における制限》

区 分	制 限 内 容
特 別 保 護 地 区	特別保護地区内の森林は、禁伐です。
第 1 種 特 別 地 域	<p>(1) 第 1 種特別地域内の森林は、禁伐です。 ただし、風致の維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができる。</p> <p>(2) 単木択伐法は次の規定により行う。</p> <p>ア 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢に 10 年以上を加えて決定します。</p> <p>イ 択伐率は現在蓄積の 10% 以内です。</p>
第 2 種 特 別 地 域	<p>(1) 第 2 種特別地域内の森林の施業は、択伐法によります。 ただし、風致の維持に支障のない限り、皆伐法によることができます。</p> <p>(2) 道路などの公園事業に係る施設、集団施設地区の周辺(造林地、要改良林分、薪炭林を除く。)は、原則として単木択伐法によります。</p> <p>(3) 伐期齢は、標準伐期齢に見合う年齢以上です。</p> <p>(4) 択伐率は、用材林においては現在蓄積の 30% 以内とし、薪炭林においては 60% 以内です。</p> <p>(5) 特に指定した風致木については、保育及び保護に努めることとします。</p> <p>(6) 皆伐法による場合その伐区は、次のとおりとします。</p> <p>ア 一伐区の面積は、2 ヘクタール以内とします。 ただし、疎密度 3 より多くの保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合、伐区面積を増大することができます。</p> <p>イ 伐区は、更新後 5 年以上を経過しなければ連続して設定することはできません。この場合においても、伐区は努めて分散しなければなりません。</p>
第 3 種 特 別 地 域	第 3 種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施業の制限は受けません。

ウ 砂防指定地内の森林

砂防指定地内の森林の施業は、砂防法第 4 条及び砂防法施行条例第 3 条の制限の範囲内で行うこととします。

立木の伐採に当っては、治水砂防上影響を及ぼさないよう、原則、択伐とし、皆伐を行う場合は、面積が 1 ヘクタール未満となるよう留意することとします。

エ 鳥獣保護区特別保護地区内の森林

鳥獣保護区特別保護地区内の森林の施業は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第 29 条第 7 項の制限の範囲内で行う必要があります。

立木の伐採にあたっての一般的な取扱は次のとおりです。

- a 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖又は安全に支障があると認められるものについては、伐採種は択伐とし、その程度が特に著しいと認められるものについては禁伐です。  
その他の森林にあっては、伐採種は定められていません。
- b 地域森林計画の初年度以降 5 年間において皆伐できる面積の限度は、当該特別保護地区内の皆伐区域面積を標準伐期齢に相当する数で除して得た面積の 5 倍です。

c 保護施設を設けた樹木及び鳥獣の保護繁殖上必要があると認められる特定の樹木は禁伐です。

#### オ 史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林

史跡、名勝又は天然記念物の指定区域内の森林の施業は、文化財保護法第125条及び北海道文化財保護条例第35条の制限によることとし、当該指定物件の現状変更又はその保存に影響を及ぼさないよう、原則、禁伐とします。

#### カ その他の制限林

その他の制限林における森林の施業は、それぞれの法令等の制限の範囲内で行うこととします。なお、その他の制限林における、法令等の制限は次表のとおりです。

#### 《その他の制限林における伐採方法》

区分	伐採方法
その他の制限林	(1) 原則、択伐とし、伐採率は蓄積の30%以内とする。 (2) 鳥獣保護区特別保護地区内の、鳥獣の生息、繁殖又は安全に支障があると認められる森林については択伐(その程度が著しいと認められるものについては禁伐)とする。 (3) 砂防指定地内の森林で、次ぎに該当する場合は皆伐を行うことができる。 ①伐採面積が1ha未満のもの ②森林経営計画で皆伐として計画されたもの

#### (3) 森林施業の技術および知識の普及・指導に関する事項

地域の特性に応じた具体的な施業の方法に関して、森林組合等の林業事業体、北海道指導林家や青年林業士など地域の関係者の合意形成を図り、適切な方法による間伐等の森林整備が進むよう道の指導機関と連携した普及啓発を進めます。

#### (4) 森林の管理の状況等から公益的機能の維持・向上を図るために特に整備すべき森林に関する事項

当町の人工林は35年生以下の林分が多くを占めているが、間伐の実施は十分ではないことから国庫補助事業等の活用による間伐の推進と併せこれまでに一度も間伐を行っていない森林が集団的に存する地区においては施業方法の十分な検討と集団的事業の実施に努め間伐を推進することとします。

また、水道水源である平田内川上流の熊石平・熊石鮎川地区は、水資源のかん養の機能を特に發揮させる必要があることから、長伐期施業の導入を促進することとし適切な森林整備を図るものとします。

#### (5) 森林施業共同化重点実施地区

「森林施業共同化重点実施地区」は、森林施業の共同化を組織的、効率的に行うことを旨とする区域であり、当該区域において基幹路網の継続的な開設を行う路線及び区域は次のとおりです。

路線名	地区の名称	地区の所在	区域面積	備考
該当なし			ha	



別表1 公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域

【一般民有林】

1 共通のゾーニング

区分	森林の区域		面積 (ha)
	林班	小班	
水源涵養林	14	16~18	14,844.53
	15	1~7,33~36,38~55,62~65,67,69,70,73~76,85~88,90~93,97~101,103~104	
	16	1~12,14~16,18,21~25,27,28,30,31,33~35,37~44,49,54,55,58~61,63~77,84,88,89,94~96,102~104,107,108 110,112~115,117,118,120~122,124~127,129,130,132,133,135~138,140,145~149,155,156,158~160,163,164 170~176	
	17	1~3,5~51,53~107,109~144,146~152,154~157,160~163,167~170,172~181,183~208,210~220,222,223 225~243,246~250,252~266,268,269,272~275,280~298,300~304	
	18	28,44,46,73,74,76,77,79	
	19	23,28,30,48,49	
	20	22,23,25,35~37,43,47,49,50,52,54~56,62,64~67	
	30	1,3~6,8~30,32,34,36~38,40~42,44~47,49~55,57,58,64~77,79~81,95	
	31	全域	
	32	1~10,24,25	
	33	7,12~24,26~31,35	
	34	全域	
	35	1,2,5~7,9~20,22,26,29,30,32,36,37,39,40,50,51,60,61	
	36	3~7,11~18,23~26,31~35,37,39~42,44~46,51~53,60~65	
	38	4~7,10~14,16,18,20~26,28,29,36,38~41,44~48,53	
	39	全域	
	40	1~15,17,19,23,24,26,28,29,33,38,42,43,46~49	
	41	1~6,10~30,32,36,37,40~42,45,47,80,81	
	42~44	全域	
	47	1~14,16~29,31,32,34~55	
	48~50	全域	
	65	全域	
	66	1~7,13~17,22~30	
	69	1,2,8,10~13,15~18	
	70	全域	
	71	1,3,65,113~116,121	
	78	78,79	
	79	1~5,10,15~21	
	80	1~55,57~71,73~82,86~98,100~113,115~132,134~143,146~182,184,186~228	
	82	93,100~105,114,115,117,131	
	84,85	全域	
	89~91	全域	
	95~99	全域	
	100	29,31~39,41,43,45~81,86,87,90~92,96,98,100,103~105,110~112,120,121,123~128,134	
	102	3~26,28~32,34,36,39~42,45,47~53,56,58,60,64~71,75~86,88~97	
	103~107	全域	
	110	2~8,10,12~14,18,22~24,28~41,43~45	
	111	1~24,26~38,40~48,50~52	
	112,113	全域	
	114	4~11,13~24,28~30,33~40,42	

水源涵養 林	115	1~22,24~26,28~45,47,50~54,56,57,59,60,62~71,73~79,81,83~102,104~106,108~111
	116	全域
	118	12,14,18,20,28,30,31,33~38,45,46,48~53,64~67,69,70,72~81,83~88,90,91,97~104,106~112,121,125,128 129,132,138,142,143,155~157,163,170,190
119,120	全域	
123	5~8,10~18,22,27,28,30,36,41~43,47,57,58,61,62,71~74,85,93~96,99~101,112,113,117,118	
124~126	全域	
131	全域	
132	2~10,14~16,18~24,26~35,37,38	
133	1,3~6,9~12,17~26,30,31	
134	3,6,35,40	
135	9,11,23~26	
136	4~18	
137	2~41	
138	10,13,17,25~27,33	
139	8,10,11,13~15,19,20,23,26~28,34~36,47,48,55	
140,141	全域	
142	3,5~16,18	
143	全域	
144	1,5~9,11,12,14,18,20~24,26,31,33~37	
145,146	全域	
147	1~3,5~7,9~14,18~21	
148	3,5~11,13~16,26~34,37~42,44~47	
149	3~9,11,13~29	
150	3,5,16,23~25	
151	5~8,21~23,25,26	
154	3,17	
156	10,12~19,21,29,31~42,44~57	
157	全域	
163	1,3,5,8~10,14~20,33~51,58,59,63	
164	1,2,6,7,9,10,12,14,15,18,20~39,41~43,45~49,51~57	
165	1,2,7,9,10,12,18~22,25,30,34,35,38,41~43,48,63~66,74,75	
166,167	全域	
168	1,3,42,43,45,48,50~55,57,59,73~76,78~80,82~84,90,91,93,100~102	
169	11,13,16~22,25,27~30,32~35,42~45,50~54,66,67,69,72~90	
170~176	全域	
180~189	全域	
190	22~25,27,28,30~32,36,44,50~56	
192~194	全域	
195	1~16,22	
1001	1~29,31~46,49~51	
1002,1003	全域	
1004	4~12,17,21	
1005	21~26	
1006	1~4,16,18	
1007	1~3,7,17,18,21,23	
1008	全域	
1009	1~273,278~283	
1010	1~85,40~51	
1013	全域	

水源涵養 林	1016	全域
	1017	1~16,18~30,32,33,39,44~47,49,51~61,63~67,70~81,83
	1018	1~4,6,11
	1019	1,2,8~12,18,23
	1021	全域
	1022	1~4,6,29~31
	1023	1~3,5~8,10,12~15,17~19,21~24,27,29,30,33,34,36,37,47,62,65,66,67
	1024	1,2,4~42,51~54
	1025	1,2,8,10,11
	1026	1~26,28,35~65,67,75,76
	1027	1~23,25~42,44~76,85,86,88~92
	1028	全域
	1031	1
	1032	1
	1033	15
	1034	9~11
	1037	1~8,10~12,14~19,22~26,30~56
	1038	1~14,22,23,25,29,34~36,40~85,89,90
	1041	1,5,6,11~13,15
	1045	全域
	1046	1~5,52~58,60~63,85,86,93~95,97,98
	1047	14~18,23~25,28,36~38,43~45,47,48
山地災害 防止林	9	36,90,124,152~155,207,314,315
	10	52~55,60,84,86~89,90,94,109
	13	21~26
	14	1~8,11~15,19~23,27
	15	8~32,56,57,66,68,71,72,77~84,94~96,102
	16	20,165~169,177,178
	17	221,224
	18	1~27,29~43,45,47~72,75,78
	19	2~22,29,31,38~47,50~52
	20	1~19,42,46,57~61,68~70
	21	1~13,40,58,62,67~70,91~95
	24	4~6,8~14,22,36,130,134~136,147~150,152,158,159,163,168,172,176
	28	14~20,79,80
	30	56,59,60,62,63,78,82~94,96
	32	11~23,26~32
	33	1~6,8~11,32~34,36,37,40~42
	35	24,25,27,28,31,38,52~59
	36	1,2,8~10,19~22,27~30,36,38,43,47,50,54~59
	37	全域
	38	1~3,8,9,15,17,19,30,32~35,37,42,43,49~52
	40	16,18,20~22,25,27,30~32,34~37,39~41,44,45
	41	7~9,31,82~84
	45	47,54,78~80,92,104~107,137~141,143~149,151,152
	46	32,38,61,62,66~69
	47	30,33,56~58
	51	53,54,93,94
	53	5,36,87~90,92
	54	12~18,20,32,33,36~38,48,56~59

55	5,30,31,61,62,65,71,73,75,77,78,84,87,113~117,121~125
72	3,7,8,13~15,17,23,38,42,56,57,60~64,67,69,89,98~112,116,118,120
73	2,4~7,13~15,18~28,30,32~35
77	10~17,19~21,23~25,28~45
80	72,83,84,183,185
81	179,191,221,231,232,240
82	106,127
94	82
133	2,27,28,32,33
134	1,2,7~12,20,21,23~26,31,33,36~39,41~44,46,50~54,100
135	5~8,10,12~18,20~22,27~47
136	1~3,19~21
137	1,42
138	1~9,11,12,14~16,18~24,28~32,34~45
139	1~3,5,7,9,12,21,22,24,30,33,49~54
142	4
147	4
149	10
150	1,2,7,11,12,17~20,22
151	1,2,10,11,14,28
152	1,2,7,49
153	12~16
154	2,4~9,11~16
155	1~4,7,11,12
156	1~9,11,20,22~28,30,43
158	37,40,41,43,45,47~51
159	1~7,13~24
160	全域
161	15,17,19~22,31~36,38~43,47,54~57,88~90,105,106
162	1~5,7~9,12,19~25,27,28,33
169	28,24,26,31
195	19~21
196	1~35,37~42,44,45,53~63
1001	47,48
1005	27,33~35,37
1006	10~15,19~22
1007	5,6,8~16,19,20,22
1009	274~277
1010	36~39
1011	1,2,4,10,109,112~115
1012	51
1014	1~6,8,11~13,37,132,156,157,159
1015	97,109,117,131,132,135~138
1017	31
1018	95~98,107,108,116,125~129,132,133,139,142~146
1019	21,24,27
1020	115~125
1022	10,12,14~20,22~28,32~38
1023	16,20,25,26,28,31,32,35,38~44,49~60,63,68
1024	45~50

	1026	27,29~34,68~74	
	1027	24,77~84,87	
	1032	2~16	
	1033	1~14,16~23,25~29	
	1034	1~3,6~8,12~15,18,20,22~25,33,38~40	
	1035	全域	
	1037	27,28	
	1038	86~88,91	
	1039	37,88~91,94~98,107	
	1042	49~51	
	1044	40~56,64,68	
	1047	30,31,60	
生活環境 保全林	5	12,17,19,85,36,47,48,84	160.63
	6	1,31,33~35	
	7	13,70~72,75~77,83,102~104,112,113,115,131~138,154,155	
	8	10,35,126~132,138~141,144,145,147,247,248,254,258	
	9	76,81,82,92,103,104,141,179,193,220,225,226,257,259	
	24	40,88~105,107,109~111,193,240	
	25	44,133~142,144,146,151~153,157~160,165,167,168,170,171,199,205,234~236,238~240,245,246,256,259	
	56	77,81,191,207	
	57	20,76,176,220,223,224	
	58	5,23,114~123,178,179	
	60	6~10	
	68	1~6,8~12,32,83,86,167,192,207,211,212	
	69	9	
	71	83,85,88,122,140~142,144	
	72	10~12	
	74	79~83	
	75	51,52,55,89~92,100~104,106,118,126,128,135~139,144,147,149,150,157~159,166,170,171,173~175 178~181,186,187,205	
	101	56,59,60,64,70,91,102,115,181,185,195,196,234,235,237~239	
	102	33,37,38,43,46,54,73,74,87	
	110	19,21,42	
	111	25,39,49	
	114	1~3,12,31,44	
	115	23,27,46,49	
	158	59~68	
	161	66~68,71,76,77,79,80	
	165	50,51	
	178	35,37,52,53,55,56	
	1006	5~9	
	1007	4	
	1025	3~7	
保健・文 化機能等 維持林	5	31	118.20
	9	105	
	73	3,16,31,38~41	
	76	51,95	
	82	55	
	196	36,43,46~52	
	1012	60	

保健・文化機能等維持林	1014	101,123,135~137,145,148	
	1018	91,93,124,148,149	
	1019	5~7,13~16,19,20,22,25,26	
	1022	5,7~9,11,13,21,39~41	
木材等生産林	1~4	全域	10,407.01
	5	1~11,13~16,18,20~30,32~34,37~46,49~70,72,74~83,85~93,100~102	
	6	2~5,7,9~11,13~19,21~27,29~30,32,36~41	
	7	1~3,7,9~11,14~22,25~51,53~69,74,78~82,84~86,88,90,94~99,105,107~111,114,117~124,126~130,139 140~143,150~153,156,157,159	
	8	1~9,11~34,36~69,72~79,80,82~92,94~97,100~103,105~110,112~125,134,135,137,146,149~153,155~161 166~169,176~180,182~187,190,194,195,197~203,205~208,210,213,214,216~225,228,230~242,244 250~253,256,259~262,264,266~277	
	9	1~21,25~29,31~35,37~40,42,43,46~68,71~75,77,79,80,83~89,91,93~102,106,107,109~116,118~123 126~140,142~148,151,156~160,165~177,180~192,194,196,199,200,204~206,208,210~219,221~224,250 251,253~256,258,260,262~302,305,308,310,311,313,316~318,320~323	
	10	1~11,14~24,26~28,30~35,38~51,56~58,62~67,69,71~78,80,81,83,85,91,92,95~102,104~108,110~112 114~118,123,125~132	
	11,12	全域	
	13	2~15,27,29~31,33~36,38,40,42,43,51,54,58~65,67,69~73,80~83,85	
	14	9,10,24~26	
	21	14~28,30~39,41~49,52~54,56,59,60,64,71,74~79,81,82,84,86,88~90,96~109,111~114,116~118,120	
	22,23	全域	
	24	1~3,15,16,18,19,21,23,24,26,28~35,37~39,41~49,51~58,60,62~78,81~87,112,113,115~129,131~133 139~143,145,146,151,153,156,157,160~162,164,165,167,169,173,177~190,194~196,230,232~237,239 241~244	
	25	1~3,5~13,15~21,23~26,30~43,46,47,49~57,59~62,64,65,74,75,77,78,80~84,86,90,95~100,111,115,116,118 119,122~128,131,132,145,156,162~164,166,169,172~174,176,177,179~181,183,184,187,188,191~198 200~204,206,207,210,211,213~217,222~226,228~233,237,241~244,247,249,250,252~255,257,260~263 265~286,288,289~289,292,293	
	26,27	全域	
	28	1~13,21,22,25,27~29,31~34,37~41,52,53,55,58,60,62,64,66~69,75,78	
	29	全域	
	45	1~12,14~46,48~52,55~77,81~91,93~103,108~136,150,153~156	
	46	2~7,9~31,33~37,39~55,57~60,64,65,70~72	
	51	1~4,8~10,12,13,15~23,25~27,29~37,40~51,55~68,70~75,78~81,84~86,88~92	
	52	全域	
	53	1~4,6~35,37~78,80~86,91,93	
	54	3~11,19,21~31,34,35,39~47,49~55	
	55	1~29,32~36,38~41,44~51,53,55~60,63,66~69,72,76,79~81,83,85,88~101,111,112,119,120,126~129	
	56	2~4,7,9~44,47~58,61~63,65,67,68,70~76,78~80,82~87,90,91,93~114,116~126,128~172,174~179,181,182 184,185,187~190,192,193,196~199,201~205,208,209,211~223,225,226,228~239	
	57	1,2,4,6~19,22~39,41~53,55~71,73,75,77~105,107,108,110,112,114~117,119~120,124,126,128~131 135~137,139,143~147,149,151,153~161,163~170,172,173,175,180~183,185,187,189,191,192,195,197 198,200,203~216,219,221,225,231~248,250~259	
	58	1~22,24~36,38~41,44,46,48~50,52~59,61~72,75~79,82~100,102,105~109,111~113,124,125,127,128,130 131,135~137,143~154,156~158,163,167,168,170~177,183~196	
	59	全域	
	60	1~4,11~29,31~95,97~101,104,105,107,108,110~124,128~145,147,148,150,152~156,159,160,164,165 167~178,180~192,194~198,200,202,203,205,210~213,215,217~222,224~226,230~236,250~252	
	61~64	全域	

木材等生 産林	66	8~12,18~21
	67	全域
	68	4~11,13~46,48,49,51~82,84~113,116,122,123,125,126,128~151,153~166,168,169,171,172,174~178 180~191,194~203,205,206,213,214
	71	2,4~32,34,36,37,39~43,45,46,49~64,67~77,79~81,84,87,89,90,93~95,97,100~104,106,108~112,117~120 123~126,128~131,133,135~139,143,145~151,155,156,158~165
	72	1,2,4~6,9,16,18~22,24,25,27~32,34,36,37,39~41,43~55,58,59,66,68,70~88,90~97,113~115,119
	73	1,8~12,17,42
	74	1~3,5~47,49,51,52,55,56,58~67,69,73~78,84~93,95~102,104~106,109~112,114,115,118~121,123~146
	75	3~5,9,11~13,18~22,24~27,29,30,37,39~43,47~49,58,61,66~70,72,75~77,81,82,84,86~88,95,96,98,107,109 112,113,115~117,119~121,123,125,127,131,140,142,146,151,152,154~156,160~163,168,172,182,183,185 188,193~195,199~202,204,208~211
	76	1~11,13~17,19~25,27,28,31,32,36,37,39~44,47~50,52~82,84~94
	77	1~9,18,22,27,46,47
	78	1~9,11~27,30,33~39,41,42,45,47,48,51,53~55,57,58,61~67,69~77,80,81,84~98
	79	6~9,11~14
	81	1~14,16~30,34~81,83~88,90,94~96,98~128,130,131,133,135,136,139,140,143~147,149,153~158,160~162 164,165,167~171,173~178,180,185,188,190,192,193,195~197,199,200,202,207,209~211,213,214,219 222~226,230,233~239,241,243~247,250~256,258~263,304~315
	82	1~6,13,16~18,24~36,40~51,53,56~60,62,64,68~71,75~80,83~86,89,90,94~97,99,108~111,113,116,118~125 128~130,132,133,135~169
	83	1~30
	86~88	全域
	92,93	全域
	94	1~12,14,15,17,19~23,26~34,36~50,53~59,61~65,67~74,76~80,84,85,88,89,91,93~98,100~129,131~134 136~145
	100	1~24,27~32,36,38~62,88,93,99,106~109,115~119,129~131,133
	101	1,2,4~31,37~39,41,44~55,57,58,61,63,66~69,71~73,75,77~79,82,86~90,93~98,104~112,114,120~125 128~136,138~145,147~161,164~180,183,184,186~191,193,198~214,216~233,240~245
	108,109	全域
	117	全域
	118	1~11,13,15~17,19,21~27,29,32,39,40~44,47,54~63,68,71,82,92~96,114~120,130,131,133~137,139~141 144~154,158~162,164,165,167~169,171~189,191~193
	121,122	全域
	123	1~4,9,19~21,23~26,29,31~35,37~40,44~46,48~56,59,60,63~70,75~84,86~92,97,98,102~108,110,111 114~116,119~122
	127~130	全域
	132	1,11~13,17,25,36,39~48
	133	7,14,15
	134	4,5,13~19,22,27~30,32,34,45,47~49,55~99,102,103
	135	1~4
	139	4,6,16~18,25,29,31,32,37~46,101
	144	3,16,17
	148	1,4,17~25,48
	152	3~6,8~13,15~35,40~42,45~48,50
	153	1,4~8,17,18,21~27
	155	5,6,8~10
	158	1~13,15,16,18~22,24,26~36,38,39,44,46,54~58,76,79,90~99
	159	10,12
	161	1~14,16,18,23~30,37,44~46,48~53,58~62,64,72~75,78,81,83~87,91~97,99~104,107~117

木材等生 産林	162	6,10,11,13~18,26,29~32,34~37
	163	2,4,6,7,11~13,28,29,55~57,60~62,64
	164	13,16,19,50
	165	4,5,8,11,13,14,53~55,67~70,72,73
	168	4~11,13~24,26~29,32,33,36,37,40,66,68,69,71,72,77,81,86~89,92,94,96,97,99,103
	169	3,4,6~10,36~38,40,41,46,55~65,68,70,71
	177	全域
	178	1~11,13~21,23,24,27~34,36,38~51,57~63,66,68,71~73,76~83,86,88,89,97~99,102~112,114~117,151~159
	179	全域
	190	1~10,14~21,34,35,37~40,43,46,48,49,200
	191	全域
	1004	1,13~16,18~20
	1005	1~5,8~16,19,20,28~32,36,38~62
	1011	3,5~9,11~41,46~59,61~72,74,76~108,110,111,116~120
	1012	1~50,52~59,62,63,64
	1014	7,9,10,14~17,19~36,38~41,43,45,46,50~61,63~75,77~81,83~100,102~122,124,126~131,133,134,138~144,146,147,149~155,158,160
	1015	1~12,15~56,58~96,99~105,111~116,118~127,130,133,134
	1018	5,7~10,12~90,92,94,99,101~106,109,111~115,117~123,130,131,134~138,140,141,147
	1020	1~48,50~114,126~133
	1029,1030	全域
	1031	2~13,15,17~22,30,99,100~102
	1036	全域
	1037	20,29
	1038	15~21
	1039	1~5,7~33,35,36,38~82,92,93,99~106,108~118,120~127,215~220
	1040	全域
	1041	2,4,7~10,14
	1042	1~25,27~40,42~47,52~59,61~69,71,72,74~78
	1043	全域
	1044	1~39,57~68,65~67,69
	1046	6~36,39~44,48,49,59,64~69,71~73,75~82,87~92,96
	1047	2~13,19~22,26,27,32~35,39,40,49,50,52,53,55~57,59,61~69,72,73,80~82

別表2 森林施業の方法を特定すべき森林の区域

【一般民有林】

区分	施業の方法	森林の区域		面積 (ha)	森林経営計画における実施基 準(参考) (注1)
		林班	小班		
水源の涵養の機能の維持増進を図 るための森林施業を推進すべき森 林  伐期の延長を推進すべき森林	14	16~18		14,844.53	皆伐面積: 20ha 以下 主伐林齢: 標準伐期齢 +10 年以上
	15	1~7,33~36,38~55,62~65,67,69,70,73~76 85~88,90~93,97~101,103~104			
	16	1~12,14~16,18,21~25,27,28,30,31 33~35,37~44,49,54,55,58~61,63~77,84 88,89,94~96,102~104,107,108,110 112~115,117,118,120~122,124~127 129,130,132,133,135~138,140,145~149 155,156,158~160,163,164,170~176			
	17	1~3,5~51,53~107,109~144,146~152,154 ~157,160~163,167~170,172~181,183~ 208,210~220,222,223,225~243,246~250 252~266,268,269,272~275,280~298,300~ 304			
	18	28,44,46,73,74,76,77,79			
	19	23,28,30,48,49			
	20	22,23,25,35~37,43,47,49,50,52,54~56,62 64~67,88			
	30	1,3~6,8~30,32,34,36~38,40~42,44~47 49~55,57,58,64~77,79~81,95			
	31	全域			
	32	1~10,24,25			
	33	7,12~24,26~31,35			
	34	全域			
	35	1,2,5~7,9~20,22,26,29,30,32,36,37,39,40 50,51,60,61			
	36	3~7,11~18,23~26,31~35,37,39~42,44~46 51~53,60~65			
	38	4~7,10~14,16,18,20~26,28,29,36,38~41 44~48,53			
	39	全域			
	40	1~15,17,19,23,24,26,28,29,33,38,42,43 46~49			
	41	1~6,10~30,32,36,37,40~42,45,47,80,81			
	42~44	全域			
	47	1~14,16~29,31,32,34~55			
	48~50	全域			
	65	全域			
	66	1~7,13~17,22~30			
	69	1,2,8,10~13,15~18			
	70	全域			
	71	1,3,65,113~116,121			

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 伐期の延長を推進すべき森林	80	1~55, 57~71, 73~82, 86~98, 100~113, 115~132, 134~143, 146~182, 184, 186~228		主伐林齢：標準伐期齢+10 年以上 皆伐面積：20ha 以下
	82	93, 100~105, 114, 115, 117, 131		
	84, 85	全域		
	89~91	全域		
	95~99	全域		
	100	29, 31~39, 41, 43, 45~81, 86, 87, 90~92, 96, 98, 100, 103~105, 110~112, 120, 121, 123~128, 134		
	102	3~26, 28~32, 34, 36, 39~42, 45, 47~53, 56, 58, 60, 64~71, 75~86, 88~97		
	103~107	全域		
	110	2~8, 10, 12~14, 18, 22~24, 28~41, 43~45		
	111	1~24, 26~38, 40~48, 50~52		
	112, 113	全域		
	114	4~11, 13~24, 28~30, 33~40, 42		
	115	1~22, 24~26, 28~45, 47, 50~54, 56, 57, 59, 60, 62~71, 73~79, 81, 83~102, 104~106, 108~111		
	116	全域		
	118	12, 14, 18, 20, 28, 30, 31, 33~38, 45, 46, 48~53, 64~67, 69, 70, 72~81, 83~88, 90, 91, 97~104, 106~112, 121, 125, 128, 129, 132, 138, 142, 143, 155~157, 163, 170, 190		
	119, 120	全域		
	123	5~8, 10~18, 22, 27, 28, 30, 36, 41~43, 47, 57, 58, 61, 62, 71~74, 85, 93~96, 99~101, 112, 113, 117, 118		
	124~126	全域		
	131	全域		
	132	2~10, 14~16, 18~24, 26~35, 37, 38		
	133	1, 3~6, 9~12, 17~26, 30, 31		
	134	3, 6, 35, 40		
	135	9, 11, 23~26		
	136	4~18		
	137	2~41		
	138	10, 13, 17, 25~27, 33		
	139	8, 10, 11, 13~15, 19, 20, 23, 26~28, 34~36, 47, 48, 55		
	140, 141	全域		
	142	3, 5~16, 18		
	143	全域		
	144	1, 5~9, 11, 12, 14, 18, 20~24, 26, 31, 33~37		
	145, 146	全域		
	147	1~3, 5~7, 9~14, 18~21		
	148	3, 5~11, 13~16, 26~34, 37~42, 44~47		
	149	3~9, 11, 13~29		
	150	3, 5, 16, 23~25		

水源の <sup>がん</sup> 涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 伐期の延長を推進すべき森林	151	5~8,21~23,25,26		主伐林齢：標準伐期齢+10年 以上 皆伐面積：20ha以下
	154	3,17		
	156	10,12~19,21,29,31~42,44~57		
	157	全域		
	163	1,3,5,8~10,14~20,33~51,58,59,63		
	164	1,2,6,7,9,10,12,14,15,18,20~39,41~43,45 ~49,51~57		
	165	1,2,7,9,10,12,18~22,25,30,34,35,38,41~ 43,48,63~66,74,75		
	166,167	全域		
	168	1,3,42,43,45,48,50~55,57,59,73~76,78~ 80,82~84,90,91,93,100~102		
	169	11,13,16~22,25,27~30,32~35,42~45,50~ 54,66,67,69,72~90		
	170~176	全域		
	180~189	全域		
	190	22~25,27,28,30~32,36,44,50~56		
	192~194	全域		
	195	1~16,22		
	1001	1~29,31~46,49~51		
	1002,1003	全域		
	1004	4~12,17,21		
	1005	21~26		
	1006	1~4,16,18		
	1007	1~3,7,17,18,21,23		
	1008	全域		
	1009	1~273,278~283		
	1010	1~35,40~51		
	1013	全域		
	1016	全域		
	1017	1~16,18~30,32,33,39,44~47,49,51~61,63 ~67,70~81,83		
	1018	1~4,6,11		
	1019	1,2,8~12,18,23		
	1021	全域		
	1022	1~4,6,29~31		
	1023	1~3,5~8,10,12~15,17~19,21~24,27,29,30 33,34,36,37,47,62,65,66,67		
	1024	1,2,4~42,51~54		
	1025	1,2,8,10,11		
	1026	1~26,28,35~65,67,75,76		
	1027	1~23,25~42,44~76,85,86,88~92		
	1028	全域		
	1031	1		
	1032	1		
	1033	15		
	1034	9~11		
	1037	1~8,10~12,14~19,22~26,30~56		
	1038	1~14,22,23,25,29,34~36,40~85,89,90		

水源の涵養 の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	伐期の延長を推進すべき森林	1041	1,5,6,11~13,15		主伐林齢：標準伐期齢+10年 以上 皆伐面積：20ha以下
		1045	全域		
		1046	1~5,52~58,60~63,85,86,93~95,97,98		
		1047	14~18,23~25,36~38,43~45,47,48		
	伐採面積の規模の縮小を行るべき森林（注2）	該当なし			主伐林齢：標準伐期齢+10年以上 皆伐面積：10ha以下
		9	90		
		1006	10		
		1022	10,12,14,16,18,20,22,23,26,33,35,36		
		1023	26,28,31,32,35,38~40,42~44,50,51,53,63		
		7	70~72,102~104,115,133~137,154	50.37	主伐林齢：標準伐期齢以上 伐採率：70%以下 その他：標準伐期齢時の立木材積の1/2以上を維持する
		8	10,126~132,147,247,248		
		9	81,82,103,104,124,152~155,207,314,315		
		10	53,60,84,86~88,90,109		
		18	3,5~19,21~26,29~31,42,43,45,47~55,57~64,68~72,75,78		
		19	4,5,7,8,11,12,14~22,29,39,40,43,45~47		
		20	1~7,42,46,57,58		
		21	1~4,6~9,58,62,67,70,91~95		
		24	40,88~105,107,109~111,193,240		
		25	44,133~142,144,146,151~153,157~160 165,167,168,170,171,199,205,234~236 238~240,245,246,256,259		
		30	56,59,60,62,63,78,82~94,96		
		32	11~23,26~32		
		33	1~6,8~11,32,33,34,36,37,40~42		
		35	24,25,27,28,31,38,52~59		
		36	1,2,8~10,19~22,27~30,36,38,43,47,50,54~59		
		37	4,11,13,14,16		
		38	1~3,8,9,15,17,19,30,32~35,37,42,43,49~52		
		40	16,18,20~22,25,27,30~32,34~37,39~41,44,45		
		41	7~9,31,82~84		
		54	17,18,32,33,38,48,56~59		
		55	30,31,65,75,77,78,84,121~125		
		58	114~123,178,179		
		68	1~6,8~12,167,192,207,211,212		
		71	83,85,88,122,140~142,144		
		72	3,7,8,10~15,17,23,38,42,56,57,60~64,67 69,89,98~112,116,118,120		
		73	2,4~7,13~15,18~28,30,32~35		
		74	79~83		
		75	51,52,55,89,100~104,106,118,126,128 135~139,144,147,149,150,157~159,166 170,171,178~181,186,187		
		77	10~17,19~21,23~25,28~45		

森林の有する土地に関する災害防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進図るための森林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林（択伐によるもの を除く）	101	56,59,60,64,70,91,102,115,181,185,195 196,234,235,237~239		主伐林齢：標準伐期齢以上 伐採率：70%以下 その他：標準伐期齢時の立木材積の1/2以上を維持する
			102	33,37,38,43,46,54,73,74,87		
			110	19,21,42		
			111	25,39,49		
			114	1~3,12,31,44		
			115	23,27,46,49		
			133	2,27,28,32,33		
			134	1,2,7~12,20,21,23~26,31,33,36~39,41~ 44,46,50~54,100		
			135	5~8,10,12~18,20~22,27~47		
			136	1~3,19~21		
			137	42		
			138	1~8,11,12,16,18~24,28~31,35,39~45		
			139	50,52,54		
			142	4		
			158	59~68		
			161	66~68,71,76,77,79,80,90		
			165	50,51		
			178	35,37,52,53,55,56		
			196	1~35,37~42,57,59~63		
			1006	19,20		
			1007	5,6,8~16,19,20,22		
			1010	36~39		
			1011	1,2,4,10		
			1014	157		
			1015	97,109,117,135,138		
			1020	115,118~120,122,124		
			1023	63		
			1026	30~32,71		
			1027	78,80,81,84		
			1032	4~16		
			1033	2~14,21,28,29		
			1034	1,2,7,8,12~15,40		
			1035	全域		
森林の有する土地に関する災害防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進図るための森林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林（択伐によるもの を除く）	5	12,17,19,31,35,36,47,48,84	2,621,41	主伐林齢：標準伐期齢以上 伐採率：30%以下又は40%以下 その他：標準伐期齢時の立木材積の7/10以上を維持する
			6	1,31,33~35		
			7	13,75~77,83,112,113,131,132,138,155		
			8	138~141,144,145,254,258		
			9	36,76,92,105,141,179,193,220,225,226 257,259		
			10	52,54,55,59,94		
			13	21~26		
			14	1~8,11~15,19~23,27		
			15	8~32,56,57,66,68,71,72,77~84,94~96 102		
			16	20,165~169,177,178		
			17	221,224		

森林の有する土地に関する災害防止機能、土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進図るための森林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林	択伐による複層林施業を推進すべき森林	18	1,2,4,20,27,32~41,56,65~67		主伐林齢：標準伐期齢以上 伐採率：30%以下又は 40%以下 その他：標準伐期齢時の立木材積の7/10以上を維持する
			19	2,3,6,9,10,13,31,38,41,42,44,50~52		
			20	8~19,59~61,68~70		
			21	5,10~13,40,68,69		
			24	4~6,8~14,22,36,130,134~136,147~150 152,158,159,163,168,172,176		
			28	14~20,79,80		
			37	1~3,5~10,12,15,17,18		
			45	47,54,78~80,92,104~107,137~141,143~149,151,152		
			46	32,38,61,62,66~69		
			47	30,33,56~58		
			51	53,54,93,94		
			53	5,36,87~90,92		
			54	12~16,20,36,37		
			55	5,61,62,71,73,87,113~117		
			56	77,81,191,207		
			57	20,76,176,220,223,224		
			58	5,23		
			60	6~10		
			68	83,86		
			69	9		
			73	3,16,31,38~41		
			75	90~92,173~175,205		
			76	51,95		
			80	72,83,84,183,185		
			81	179,191,221,231,232,240		
			82	55,106,127		
			94	82		
			137	1		
			138	9,14,15,32,34,36~38		
			139	1~3,5,7,9,12,21,22,24,30,33,49,51,53		
			147	4		
			149	10		
			150	1,2,7,11,12,17~20,22		
			151	1,2,10,11,14,28		
			152	1,2,7,49		
			153	12~16		
			154	2,4~9,11~16		
			155	1~4,7,11,12		
			156	1~9,11,20,22~28,30,43		
			158	37,40,41,43,45,47~51		
			159	1~7,13~24		
			160	全域		
			161	15,17,19~22,31~36,38~43,47,54~57,88 89,105,106		
			162	1~5,7~9,12,19~25,27,28,33		
			169	23,24,26,31		
			195	19~21		

森林の有する土地に関する災害防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進図るための森林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林	択伐による複層林施業を推進すべき森林	196	36,43~56,58		主伐林齢：標準伐期齢以上 伐採率：30%以下又は 40%以下 その他：標準伐期齢時の立木材積の 7/10 以上を維持する
			1001	47,48		
			1005	27,33~35,37		
			1006	5~9,11~15,21,22		
			1007	4		
			1009	274~277		
			1011	109,112~115		
			1012	51,60		
			1014	1~6,8,11~13,37,101,123,132,135~137 145,148,156,159		
			1015	131,132,136,137		
			1017	31		
			1018	91,93,95~98,107,108,116,124~129,132 133,139,142~146,148,149		
			1019	5~7,13~16,19~22,24~27		
			1020	116,117,121,123,125		
			1022	5,7~9,11,13,15,17,19,21,24,25,27,28,32 34,37~41		
			1023	16,20,25,41,49,52,54~60		
			1024	45~50		
			1025	3~7		
			1026	27,29,33,34,68~70,72~74		
			1027	24,77,79,82,83,87		
			1032	2,3		
			1033	1,16~20,22,23,25~27		
			1034	3~6,18,20,22~25,33,38,39		
			1037	27,28		
			1038	86~88,91		
			1039	37,83~91,94~98,107		
			1042	49~51		
			1044	40~56,64,68		
			1047	30,31,60		
			特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林	該当なし		特定広葉樹について、標準伐期齢時の立木材積を維持する

注1 森林経営計画を作成して施業を行う場合、本表の区分ごとの具体的な施業方法については、注2、注3に定める方法のほか、農林水産省令（森林法施行規則）で定められる実施基準に適合した方法とする必要があります。

注2 「伐採面積の規模の縮小を行うべき森林」では、森林経営計画の実施基準として、皆伐の1伐区当たりの伐採面積は10ha以下とする必要があります。

注3 「長伐期施業を推進すべき森林」では、森林経営計画の実施基準として、主伐可能な林齢を次のとおりとする必要があります。

	樹 種	主伐可能な林齢
人工林	エゾマツ・アカエゾマツ	100 年以上
	トドマツ	80 年以上
	カラマツ（グイマツとの交配種を含む）	60 年以上
	スギ	80 年以上
	その他針葉樹	65 年以上
	かバ・ドロキ・ハツキ（天然林を含む）	50 年以上
	その他広葉樹	65 年以上
天然林	主として天然下種によって生立する針葉樹	100 年以上
	主として天然下種によって生立する広葉樹	130 年以上
	主としてぼう芽によって生立する広葉樹	40 年以上

別表3 エゾシカによる被害を防止するための措置を実施すべき森林区域

対象鳥獣の種類	森林の区域		面積 (ha)
	林班	小班	
エゾシカ	82～91	全域	2,871.54
	97	全域	
	98	全域	
	100	全域	
	130	全域	
	182	全域	
	186	全域	
	1013	全域	
	1016	全域	
	1017	全域	
	1022	全域	
	1035	全域	
	1045	全域	

