

## 水質検査結果表

2024年10月22日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 市街地 八雲町役場(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 11時55分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気 温： - °C  
水 温： 14.5 °C  
残留塩素： 0.2 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.7	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	30.8 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

## 水質検査結果表

2024年10月22日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 落部地区 落部消防庁舎(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 9時10分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気温： - °C  
水温： 11.9 °C  
残留塩素： 0.2 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	8.1	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	0.8 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	13.8 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号



## 水質検査結果表

2024年10月22日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 野田生地区 山越駅トイレ(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 11時35分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気 温： - °C  
水 温： 17.2 °C  
残留塩素： 0.3 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	8.3	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	25.2 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

## 水質検査結果表

2024年10月22日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩消防会館(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 10時05分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気 温： - °C  
水 温： 17.1 °C  
残留塩素： 0.2 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.5 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	6.5	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	12.3 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号



## 水質検査結果表

2024年10月22日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 10時05分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気温： - °C  
水温： 12.1 °C  
残留塩素： 0.4 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.4	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	0.6 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	10.3 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

## 水質検査結果表

2024年10月22日

## 八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 大新地区 丹羽宅(地下水浄水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 12時15分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月21日 9時00分気 温： - °C  
水 温： 10.0 °C  
残留塩素： 0.2 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.9	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	9.2 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	- mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L
35	銅及びその化合物	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
32	亜鉛及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	13	ホウ素及びその化合物	- mg/L
40	蒸発残留物	- mg/L	15	1,4-ジオキサン	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	7	ヒ素及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	5	セレン及びその化合物	- mg/L
37	マンガン及びその化合物	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	4	水銀及びその化合物	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 大新ポンプ場(原水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 10時25分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分

気 温： - °C  
水 温： 10.2 °C  
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部浄水場(原水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 9時20分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分

気 温： - °C  
水 温： 8.1 °C  
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

## 備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉





## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 野田生浄水場(原水)

採水者：名野 晃平

採水日時：10月15日 9時35分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：上水道水質検査

検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分

気 温： - °C

水 温： 17.8 °C

残留塩素： &lt; 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩浄水場(原水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 10時50分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分

気 温： - °C  
水 温： 17.8 °C  
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(原水)  
採水者：名野 晃平  
採水日時：10月15日 10時10分  
試料の運搬：日本衛生(株)、車両  
試験目的：上水道水質検査  
検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分気 温： - °C  
水 温： 13.0 °C  
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		

## 水質検査結果表

2024年10月23日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 大新配水池(原水)

採水者：名野 晃平

採水日時：10月15日 12時25分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：上水道水質検査

検査日時：10月15日 17時05分 ~ 10月17日 11時00分

気 温： - °C

水 温： 8.1 °C

残留塩素： &lt; 0.05 mg/L

2024年10月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉

