

水質検査結果表

2024年10月21日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(相沼・泊川地区)

採水場所：熊石相沼和みの家(湧水浄水)

採水者：梅野 尚規

採水日時：10月9日 11時35分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月18日 16時05分

厚生労働省 登録番号 第1066号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番49号
電話 代表 (011) 838-1122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温： - °C
水温： 19.0 °C
残留塩素： 0.1 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	0.0003 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0011 mg/L
47	pH値	7.5	30	ブロモホルム	0.0016 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	0.0030 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	15.7 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	106 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2024年10月21日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(本町地区)

採水場所：熊石総合支所(表流水浄水)

採水者：梅野 尚規

採水日時：10月9日 12時45分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月18日 16時05分

厚生労働省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表 (011) 888-70122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温： - °C

水温： 16.0 °C

残留塩素： 0.3 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	ブロモジクロロメタン	0.0004 mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0025 mg/L
47	pH値	7.5	30	ブロモホルム	0.0073 mg/L
48	味	異常なし	27	総トリハロメタン	0.0102 mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
38	塩化物イオン	47.2 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	< 0.06 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	< 0.001 mg/L
34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.24 mg/L
40	蒸発残留物	157 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	29 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2024年10月21日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(相沼・泊川地区)

採水場所：相沼泊川水源地(湧水原水)

採水者：梅野 尚規

採水日時：10月9日 11時05分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月18日 16時05分

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-40122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温： - ℃
水温： 9.6 ℃
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.4	30	プロモホルム	- mg/L
48	味	-	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	< 0.5 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	< 0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	15.6 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L
40	蒸発残留物	114 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2024年10月21日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(本町地区)

採水場所：平田内川取水地(表流水原水)

採水者：梅野 尚規

採水日時：10月9日 12時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月18日 16時05分

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温： - °C
水温： 12.0 °C
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	300 CFU/mL	23	クロロホルム	- mg/L
2	大腸菌	検出	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L	25	ジブロモクロロメタン	- mg/L
47	pH値	7.9	30	ブロモホルム	- mg/L
48	味	-	27	総トリハロメタン	- mg/L
49	臭気	異常なし	22	クロロ酢酸	- mg/L
50	色度	0.9 度	24	ジクロロ酢酸	- mg/L
51	濁度	0.1 度	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
38	塩化物イオン	49.2 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	21	塩素酸	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	26	臭素酸	- mg/L
34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L
35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.26 mg/L
40	蒸発残留物	178 mg/L	15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.007 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	31 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(相沼・泊川地区)

採水場所：熊石相沼和みの家(湧水浄水)

採水者：梅野 尚規

採水日時：10月9日 11時35分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月23日 9時30分

厚生労働省 登録番号 第1657
札幌市清田区平岡1条1丁目1番10号
電話 代表(011)888-9122

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： - °C
水 温： 19.0 °C
残留塩素： 0.1 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検 査 項 目		目 標 値	検 査 結 果
アンチモン及びその化合物		0.02 mg/L 以下	< 0.002 mg/L
ウラン及びその化合物		0.002 mg/L 以下(暫定)	< 0.0002 mg/L
ニッケル及びその化合物		0.02 mg/L 以下	< 0.002 mg/L
1. 2-ジクロロエタン		0.004 mg/L 以下	- mg/L
トルエン		0.4 mg/L 以下	- mg/L
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 mg/L 以下	< 0.008 mg/L
亜塩素酸		0.6 mg/L 以下	- mg/L
二酸化塩素		0.6 mg/L 以下	- mg/L
ジクロロアセトニトリル		0.01 mg/L 以下(暫定)	< 0.001 mg/L
抱水クロラール		0.02 mg/L 以下(暫定)	< 0.002 mg/L
農薬類		1 以下	-
残留塩素		1 mg/L 以下	- mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10mg/L以上 100mg/L以下	- mg/L
マンガン及びその化合物		0.01 mg/L 以下	- mg/L
遊離炭酸		20 mg/L 以下	3 mg/L
1. 1. 1-トリクロロエタン		0.3 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 mg/L 以下	- mg/L
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3 mg/L 以下	0.9 mg/L
臭気強度(TON)		3 以下	< 1
蒸発残留物		30mg/L以上 200mg/L以下	- mg/L
濁度		1 度 以下	- 度
pH値		7.5 程度	-
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6
従属栄養細菌		2000 CFU/mL 以下(暫定)	0 CFU/mL
1. 1-ジクロロエチレン		0.1 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
アルミニウム及びその化合物		0.1 mg/L 以下	- mg/L
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)		0.00005 mg/L 以下(暫定)	- mg/L
備考			
水質検査部門責任者：藤田 哲哉			

水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(相沼・泊川地区)
採水場所：相沼泊川水源地(湧水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：10月9日 11時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月17日 10時50分

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目 番40号
電話 代表(011) 888-70122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気温： - °C
水温： 9.6 °C
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	< 1.8 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

八雲町 熊石簡易水道(本町地区)
採水場所: 平田内川取水地(表流水原水)
採水者: 梅野 尚規
採水日時: 10月9日 12時20分
試料の運搬: 日本衛生(株)、車両
試験目的: 簡易水道水質検査
検査日時: 10月9日 17時10分 ~ 10月17日 10時50分

気 温: - °C
水 温: 12.0 °C
残留塩素: < 0.05 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	2.0 MPN/100mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考	CFUは、コロニーの個数。	
水質検査部門責任者: 藤田 哲哉		

水質検査結果表

2024年10月23日

八雲町長 岩村 克詔 様

八雲町 熊石簡易水道(本町地区)
採水場所：平田内川取水地(表流水原水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：10月9日 12時20分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：10月9日 17時10分 ～ 10月22日 14時10分

厚生労働省 登録番号 第165第
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気 温： - °C
水 温： 12.0 °C
残留塩素： < 0.05 mg/L

2024年10月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
備考 検査結果は、原水10L当たりの検出数		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		

